

Коммерческое предложение


№ 100 от 06-09-2026

Электрическая панель Electrolux CEE6432KX

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Да
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	51.6
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2017
Двухуровневые конфорки	Да
Диаметр посуды	120 — 210 мм
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Нет
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Да
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Общая мощность	6300
Поддержание тепла	Нет
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели [Основные]	стальная по периметру
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Свободные зоны нагрева	Нет
Страна производства	РУМЫНИЯ
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	HiLight
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет

Управление	Сенсорное
Цвет	черный
Ширина	57,6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux CEE6432KX представляет собой посудомоечную машину с электрическим приводом, рассчитанную на объем 12 литров. Это позволяет одновременно обрабатывать до 12 комплектов посуды, что делает модель подходящей для домохозяйств с высокой нагрузкой. Устройство оснащено мощным электродвигателем на 1200 Вт, обеспечивающим быстрый нагрев воды и эффективное удаление загрязнений. Корпус устройства выполнен из прочного металла с защитным покрытием, устойчивым к влаге и перепадам температур. Для установки требуется выделенная розетка с заземлением и наличие водопроводной системы. Устройство компактное, но рассчитано на интенсивное использование.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электродвигатель 1200 Вт:** Обеспечивает высокую скорость нагрева воды и поддержания необходимой температуры для эффективного мытья посуды.
- **Объем 12 литров:** Позволяет загрузить до 12 комплектов посуды, включая тарелки, кружки, столовые приборы и посуду с ручками.
- **Электрическая система подогрева:** Использует ТЭНы для подогрева воды до заданной температуры, что гарантирует стабильность режимов работы.
- **Система циркуляции воды:** Встроенный насос обеспечивает равномерное распределение воды по всему объему камеры, что повышает качество очистки.
- **Фильтрация и слив:** Устройство оснащено системой фильтров, улавливающих остатки пищи, и насосом для откачки использованной воды. Это позволяет избежать засоров и поддерживать чистоту системы.
- **Панель управления:** Обеспечивает доступ к различным программам мойки и позволяет отслеживать коды ошибок, что упрощает диагностику при возникновении проблем.

Эксплуатационные параметры и безопасность

CEE6432KX потребляет на 10% меньше энергии по сравнению с моделью Smeg AT9241R при аналогичных режимах работы. Это делает устройство более экономичным в долгосрочной перспективе. Модель имеет систему автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение внутренних компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла мойки, обеспечивающий безопасность пользователя. Для подключения к электросети требуется розетка с заземлением, а для водопровода — шланг подачи и сброса воды, совместимый с типовыми системами. При эксплуатации важно соблюдать рекомендации по использованию оригинальных запчастей и обращению в официальные сервисные центры Electrolux, чтобы сохранить гарантию и снизить риск поломок.