

Коммерческое предложение

№ 76 от 28-05-2026

Холодильник Neff KG7493BD0

13623.60р.

(Цена без учета доставки)





| | |
|--|---|
| 1 компрессор | Да |
| Автономное сохранение холода (ч) | 16 |
| Вес нетто (кг) | 101.5 |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Высота (см) | 203 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 203x70x67 |
| Глубина (см) | 67 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 207 |
| Дверной упор | Справа |
| Дисплей | Да |
| Длина шнура электропитания (м) | 2.3 |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Система контроля влажности Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения |
| Другие особенности прибора | *** |
| Звездочное обозначение | Да |
| Зона свежести | Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения |
| Индикаторы | Звуковая |
| Индикация открытой двери | D |
| Класс энергопотребления | SN-T |
| Климатический класс | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 контура |
| Количество контуров охлаждения | 4 |
| Количество полок на дверце | |

| | |
|--|---|
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Да |
| Материал полок в холодильной камере | Ударопрочное стекло |
| Мощность подключения (Вт) | 100 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Общий объем (л) | 438 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 108 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 330 |
| Особенности управления | Цифровой дисплей |
| Подставка для яиц | Да |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Регулируемые ножки | Да |
| Ручка двери | Встроенные вертикальные 1 навесная полка для бутылок 1 полка Vario в холодильной камере 1 отделение для овощей 2 отделения для мяса и рыбы |
| Серийная комплектация | |
| Сигнализация о неисправности | Световая и звуковая |
| Сила тока (А) | 10 |
| Система Vario | Да |
| Система охлаждения | Multi-Airflow-System |
| Система управления | Электронная |
| Техника плоских шарниров | Да |
| Тип | Отдельностоящий |
| Уровень шума (дБ) | 38 |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Функция суперохлаждения | Да |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Цвет | Черный |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 70 |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
| Ящик на телескопических направляющих | Да |

Описание товара

Холодильник Neff KG7493BD0 — это пример современного подхода к дизайну и функциональности бытовой техники. Стильный, элегантный и в то же время функциональный, он станет отличным дополнением к любой кухне. Великолепное сочетание черного цвета и встроенных вертикальных ручек двери придадут прибору современный и элегантный вид. Ширина 70 см, глубина 67 см и высота 203 см делают его идеальным выбором для больших кухонь.

Особенностью является его система управления. Она выполнена в виде сенсорных кнопок с цифровым дисплеем, что делает управление устройством максимально удобным и простым. Внутреннее освещение выполнено в виде светодиодной подсветки, что обеспечивает равномерное освещение всех продуктов. В холодильнике две камеры: холодильная и морозильная, расположенная снизу. Вместительность первой составляет 330 литров, а второй — 108 литров. В холодильной камере предусмотрено 5 полок из ударопрочного стекла, 4 из которых можно регулировать по высоте. Также есть телескопические направляющие для ящиков и 4 полки на дверце. Дополнительно предусмотрена подставка для яиц и функция суперохлаждения.

Особую зону свежести, состоящую из трех полок/контейнеров, можно использовать для долгосрочного хранения продуктов. Система контроля влажности помогает поддерживать оптимальные условия для сохранения свежести продуктов. Морозильная камера оснащена системой No Frost, что исключает необходимость ее размораживания. В ней предусмотрено 3 ящика/отделения и функция суперзамораживания.

Устройство оснащено одним компрессором и системой охлаждения Multi-Airflow-System. Это обеспечивает равномерное распределение холода по всему объему. Независимая регулировка температуры позволяет поддерживать оптимальные условия для различных продуктов. Модель отличается высоким классом энергопотребления A+++, что делает его экономичным в использовании. Годовой расход электроэнергии составляет всего 207 кВт/ч. Также стоит отметить низкий уровень шума — всего 38 дБ.

Устройство оснащено индикаторами температуры, а также световыми и звуковыми подсказками для пользователя. Если дверь остается открытой, звучит звуковой сигнал, а в случае неисправности — световая и звуковая сигнализация. Также предусмотрена функция «Отпуск».