

Коммерческое предложение

№ 56 от 28-05-2026

Холодильник Neff KG7493B30R

10794.00р.

(Цена без учета доставки)





1 компрессор	Да
Автономное сохранение холода (ч)	20
Аккумуляторы холода	1
Вес нетто (кг)	100.004
Вид	Холодильник с морозильником
Возможность перевешивания двери	Да
Высота (см)	203
Габариты (ВхШхГ) (см)	203x70x67
Глубина (см)	67
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч)	202
Дверной упор	Справа
Дисплей	Да
Длина шнура электропитания (м)	2.4
Дополнительные параметры	Контроль температуры в зоне свежести Автоматическое отключение режима суперохлаждения 4 температурных режима Тип вилки: вилка с заземлением Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения
Другие особенности прибора	
Зона свежести	Да
Индикаторы	Температуры холодильного отделения
Индикация открытой двери	Световая и звуковая
Индикация повышения температуры	Световая и звуковая
Класс энергопотребления	E
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	2
Количество камер	2

Количество контуров охлаждения	2 контура
Количество полок на дверце	4
Количество полок/контейнеров в зоне свежести	3
Количество регулируемых полок в холодильной камере	4
Количество ящиков/отделений в морозильной камере	3
Лоток для приготовления кубиков льда	Да
Материал полок в холодильной камере	Стекло
Материал полок на дверце	Стекло Металл
Мощность подключения (Вт)	100
Напряжение (В)	220-240
Общее количество полок в холодильной камере	5
Общий объем (л)	466
Общий объем морозильной камеры (л)	128
Общий объем холодильной камеры (л)	338
Общий полезный объем, л	435
Особенности управления	Цифровой дисплей
Отделение для масла и сыра	Да
Подставка для яиц	Да
Полезный объем зоны свежести (л)	25
Полезный объем морозильной камеры (л)	105
Полезный объем холодильной камеры (л)	330
Предохранитель (А)	10
Производительность замораживания (кг/сутки)	15
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение морозильной камеры	Снизу
Регулируемые ножки	Да
Ручка двери	Встроенные вертикальные
Серийная комплектация	1 полка для бутылок 2 подставки для яиц 2 лотка для льда
Сигнализация о неисправности	Световая и звуковая
Система охлаждения	Multi-Airflow-System
Система управления	Электронная
Тип	Отдельностоящий



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Уровень шума (дБ)	38
Фронт	Стекло
Функция «Отпуск»	Да
Функция суперзамораживания	Да
Функция суперохлаждения	Да
Цвет	Черный
Частота тока (Гц)	50
Ширина (см)	70
Элементы управления	Сенсорные кнопки

Описание товара

Отдельностоящий двухкамерный холодильник выполнен в черном стекле — это современный лаконичный дизайн, который подойдет практически любой кухне. Панель управления скрыта за дверью, расположена вверху холодильной камеры: сенсорными кнопками вы можете выбрать температуру или специальный режим; для каждого отделения есть свой цифровой дисплей. Благодаря такой системе легко настроить прибор и заметить, если что-то работает неправильно.

Для овощей, фруктов, мяса и рыбы есть специальная зона свежести — три ящика с контролем температуры, в которых продукты дольше сохраняют свои свойства. Дополнительно в комплекте две подставки для яиц и два контейнера для приготовления кубиков льда.

Расширенная система оповещения включает сигнализацию о неисправности, открытой двери и повышении температуры — как оптическую, так и акустическую. Модель имеет высокий класс энергоэффективности A++, который гарантирует более экономичное использования электричества.