

Коммерческое предложение

№ 64 от 28-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S257ZCX01E

5014.80р.

(Цена без учета доставки)





| | |
|---|---|
| Touch Control | Да |
| Автоматические программы | Да |
| Быстрая мойка | Да |
| Программа интенсивной мойки | Да |
| Функция VarioSpeed Plus | Да |
| Функция самоочистки | Да |
| Экономичная программа | Да |
| Вес (кг) | 37.299 |
| Вид | Полноразмерная |
| Вместимость (комплектов посуды) | 14 |
| Внутренняя подсветка | Да |
| Высота (см) | 86.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 86.5-92.5x59.8x55 |
| Глубина (см) | 55 |
| Дисплей | Да |
| Дополнительные функции | Специальный уход Гигиена+ Дополнительная сушка / Экстра сушка Технология Hygiene Dry |
| Инверторный мотор | Да |
| Индикатор "Луч на полу" | Да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Да |
| Индикатор наличия соли | Да |
| Класс мытья | A |
| Класс энергопотребления | B |
| Количество стандартных программ | 8 |
| Количество температурных режимов | 6 |
| Комплектация | Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Короб с системой Rackmatic-3 | Да |
| Короба "Vario Flex" | Да |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |

| | |
|---|---|
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Мощность подключения (кВт) | 2.4 |
| Направляющие для тарелок | В нижнем коробе |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Отсек "Dosage Assist" | Да |
| Панель управления | Закрытая |
| Проточный водонагреватель | Да |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 86.5-92.5x60x55 |
| Расход воды на цикл (л) | 9 |
| Сенсор чистоты воды/AquaSensor | Да |
| Стандартные программы мойки | Ночная программа Стекло / Crystal Избранная программа |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Тип встраивания | Полностью |
| Тип крепления фасада | Жесткое |
| Тип сушки | Цеолитная |
| Третий уровень загрузки VarioDrawer | Да |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума (дБ) | 40 |
| Установка | Встраиваемая |
| Цвет панели управления | Серебристый |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Частота тока (Гц) | 50 / 60 |
| Ширина (см) | 59.8 |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.64 |

Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 14 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 6 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Интенсивная мойка позволяет увеличить мощность, если в камере посуда для приготовления с подгоревшими или застарелыми загрязнениями. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: цеолитная. Внутренняя подсветка делает работу проще. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Машинка определяет остаток соли и



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

предупреждает о том, что нужно добавить. Отдельный датчик проверяет наличие ополаскивателя. В модели установлен сенсор чистоты воды, который отправляет данные об уровне мутности — на их основании длительность программы может меняться.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан блокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала.