

Коммерческое предложение

№ 97 от 28-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S155EVX04E

3651.20р.

(Цена без учета доставки)





| | |
|---|--|
| Chef 70° | Да |
| Автоматические программы | Да |
| Гигиеничная | Да |
| Функция "Зона интенсивного мытья посуды" | Да |
| Функция самоочистки | Да |
| Экономичная программа | Да |
| Автоматическое открытие двери в конце цикла | Да |
| Вес (кг) | 34.2 |
| Вид | Полноразмерная |
| Вместимость (комплектов посуды) | 14 |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | Да |
| Высота (см) | 81.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 81.5x59.8x55 |
| Глубина (см) | 55 |
| Дисплей | Да |
| Дополнительные параметры | Длина сетевого кабеля: 175 см Длина заливного шланга: 165 см Длина сливного шланга: 190 см Элементы внутренней камеры из пластика Сушка Open Dry Функция Избранное Экстра-сушка Режим очистки Machine Care Home Connect |
| Дополнительные функции | |
| Индикатор "Луч на полу" | Да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Да |
| Индикатор наличия соли | Да |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | B |
| Количество стандартных программ | 6 |
| Количество температурных режимов | 4 |

| | |
|---|--|
| Комплектация | 3 корзины Металлическая пластина для защиты от пара |
| Короб с системой Rackmatic-3 | Да |
| Короба "Vario Flex" | Да |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Мощность подключения (кВт) | 2.4 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Панель управления | Закрытая |
| Полка для столовых приборов | Да |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 81.5-87.5x60-60.8x55 |
| Расход воды на цикл (л) | 9 |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | Да |
| Регулируемые ножки | Да |
| Сигнал окончания программы | Звуковой |
| Стандартные программы мойки | Ночная Стекло |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Тип встраивания | Полностью |
| Тип дисплея | Цифровой дисплей |
| Тип крепления фасада | Жесткое |
| Тип сушки | С помощью теплообменника |
| Третий уровень загрузки VarioDrawer | Да |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума (дБ) | 44 |
| Установка | Встраиваемая |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 59.8 |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.65 |

Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 14 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 4 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Специальный гигиенический режим гарантирует максимальную тщательность в удалении остатков пищи. Используйте специальную зону для интенсивного мытья.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: с помощью теплообменника. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Машинка определяет остаток соли и предупреждает о том, что нужно добавить. Отдельный датчик проверяет наличие ополаскивателя.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. По окончании работы она подаст специальный сигнал.