

Коммерческое предложение

№ 86 от 28-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S855EKX33E

3912.00р.

(Цена без учета доставки)





Chef 70°	Да
Быстрая мойка	Да
Гигиеничная	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Функция самоочистки	Да
Экономичная программа	Да
Автоматическое открытие двери в конце цикла	Да
Вес (кг)	28.4
Вид	Узкая
Вместимость (комплектов посуды)	10
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5x44.8x55
Глубина (см)	55
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Длина сетевого кабеля: 175 см Длина заливного шланга: 165 см Длина сливного шланга: 205 см
Дополнительные функции	Избранное Дополнительная сушка Технология Hygiene Dry
Инверторный мотор	Да
Индикатор "Луч на полу"	Да
Индикатор наличия ополаскивателя	Да
Индикатор наличия соли	Да
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	C
Количество стандартных программ	6

Комплектация	2 корзины Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
Корзина для столовых приборов	Да
Короба "Vario Flex"	Да
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	1
Мощность подключения (кВт)	2.4
Направляющие для тарелок	Складные в нижней корзине
Напряжение (В)	220-240
Панель управления	Закрытая
Полочка для чашек	В верхнем коробе
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x45-45.8x55
Расход воды на цикл (л)	8.9
Сенсор чистоты воды/AquaSensor	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой
Стандартные программы мойки	Ночная Стекло
Таймер отсрочки запуска	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	Цифровой дисплей
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	С помощью теплообменника
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	44
Установка	Встраиваемая
Цвет панели управления	Нержавеющая сталь
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	44.8
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.59

Описание товара

Посудомоечная машина Neff S855EKX33E — полностью встраиваемая узкая модель, созданная для экономии места и аккуратной интеграции под фасад вашей кухни. Ее компактные габариты 81.5×44.8×55 см позволяют установить прибор в нишу стандартного ряда, а небольшой фронт оставляет место для удобных рабочих зон. Поставляемая металлическая пластина защищает столешницу от пара при установке под кухонной рабочей панелью.

Дизайн заточен под скрытую интеграцию, поэтому управление скрыто под дверкой и выглядит аккуратно при закрытом фасаде. Панель управления стальная и оснащена цифровым дисплеем, что упрощает чтение настроек и оставляет интерфейс лаконичным. Индикация включает световой луч на полу и звуковой сигнал, поэтому вы всегда поймете состояние цикла даже из соседней комнаты.

Внутренняя камера из нержавеющей стали долговечна и устойчива к пятнам и запахам, что снижает потребность в агрессивной чистке. Система теплообменной сушки и технология Hygiene Dry вместе повышают качество сушки, уменьшая риск образования водяных пятен на стекле и белье посуды. Автоматическое приоткрывание дверцы в конце программы способствует естественной циркуляции воздуха, ускоряя окончательное высыхание.

Функционал ориентирован на гибкость и эффективность: до 10 комплектов посуды и шесть стандартных программ охватывают типичные домашние сценарии. Ночная программа и низкий уровень шума 44 дБ делают прибор удобным для открытых планировок и поздних циклов, а режим «Стекло» аккуратно ухаживает за хрупкой посудой. Экономичная и быстрая программы позволяют сократить расход ресурсов, потребление воды на цикл составляет 8,9 л, а энергии — 0,59 кВт·ч.

Практичные опции повышают универсальность: зона интенсивной мойки концентрирует силу струй на сильнозагрязненных предметах, а Chef 70° справляется с пригоревшими следами от кастрюль. Сенсор чистоты воды регулирует длительность и расход моющего состава в зависимости от степени загрязнения. Функция самоочистки помогает поддерживать фильтры в оптимальном состоянии без частого обслуживания.

Короба Vario Flex и складные направляющие в нижней корзине дают свободу перестановки тарелок и кастрюль. Верхняя полочка для чашек и отдельная корзина для столовых приборов облегчают укладку и ускоряют загрузку. Наличие инверторного мотора делает работу тихой и надежной, при этом увеличивается срок службы и снижаются вибрации.

Безопасность и удобство подключения продуманы: AquaStop предотвращает протечки, а длины сетевого кабеля и шлангов дают свободу при монтаже. Таймер отсрочки запуска до 24 часов позволяет запускать цикл в экономные тарифы или по удобному графику. Для небольших семей и тех, кто ценит чистую и сухую посуду без лишних хлопот, этот аппарат станет практичным и продуманным решением.