

Коммерческое предложение

№ 74 от 28-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S197EB800E

5030.40р.

(Цена без учета доставки)





Touch Control	Да
Chef 70°	Да
Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Тихая работа	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	43.6
Вес брутто (кг)	45.5
Вид	Полноразмерная
Вместимость (комплектов посуды)	13
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Внутренняя подсветка	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x59.8x55
Глубина (см)	55
Глубина с открытой дверью (см)	115
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Система Vario: специальные петли приподнимают дверь при открытии Регулируемый цоколь: вертикально и горизонтально Ассистент сушки Допустимый вес фасада: 4.5-11 кг Eco Silence Drive Добавление программ в избранное Система Home Connect: объединение приборов в общую сеть
Дополнительные функции	Дистанционный запуск
Защита от протечек	AquaStop
Индикатор остаточного времени программы в минутах	Да
Индикаторы	Поддачи воды

Класс энергопотребления	D
Количество стандартных программ	8
Количество температурных режимов	7
Комплектация	3 корзины Тип корзины: Flex Пароизоляционная плита Монтажные планки из нержавеющей стали Держатель стаканов в нижней корзине
Корзина для столовых приборов	Да
Короб с системой Rackmatic-3	Да
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	1
Направляющие для тарелок	В верхнем и нижнем коробах
Напряжение (В)	220-240
Открывание дверцы Push-to-Open / Knock-to-Open	Да
Отсек "Dosage Assist"	Да
Панель управления	Закрытая
Подключение к Wi-Fi	Да
Полка для столовых приборов	Да
Полочка для чашек	В верхнем и нижнем коробе
Продолжительность эталонного цикла (мин.)	275
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x60x55
Расход воды на цикл (л)	9.5
Регулируемая по высоте корзина для посуды	Да
Регулируемые ножки	Да
Самоочистка фильтра	Да
Сенсор чистоты воды/AquaSensor	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой
Специальные программы	Дополнительная сушка Уход за прибором ExtraSpeed
Стандартные программы мойки	Стекло Короткая

Таймер отсрочки запуска	Да
Теплообменник	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	Цифровой дисплей
Тип крепления фасада	Скользящее
Тип сушки	С помощью теплообменника
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	39
Установка	Встраиваемая
Фильтр	Да
Цвет панели управления	Черный
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.8
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.84
Эталонный цикл	Есо

Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 13 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 7 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями. Модель поддерживает режим тихой работы, что удобно, если дома есть маленькие дети, либо вы пользуетесь такой техникой обычно поздним вечером.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: с помощью теплообменника. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутренняя подсветка делает работу проще. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. В модели установлен датчик чистоты воды, который отправляет данные об уровне мутности — на их основании длительность программы может меняться.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. Чтобы обезопасить технику от повреждений, можно заблокировать панель управления от детей. По окончании работы она подаст специальный сигнал.