

Коммерческое предложение

№ 90 от 28-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S889ZMX60R

9037.20р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Гигиеничная	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Эко	Да
Вес (кг)	37.8
Вид	Узкая
Вместимость (комплектов посуды)	10
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Внутренняя подсветка	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5x44.8x55
Глубина (см)	55
Двойное вращающееся коромысло DuoPower	Да
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Длина сетевого кабеля: 175 см Длина сливного шланга: 205 см Длина подводящего шланга: 165 см Тип штепсельной вилки: европейская, заземленная Открывание двери нажатием: TouchAssist Подключение к Wi-Fi и системе Home Connect Дистанционный пуск
Дополнительные функции	Дистанционный пуск
Инверторный мотор	Да
Индикатор "Луч на полу"	Да
Индикаторы	Времени до окончания программы, оставшегося времени сушки, водозабор
Использование средств 3 в 1	Да

Класс мытья	А
Класс сушки	А
Класс энергопотребления	А
Количество стандартных программ	5
Количество температурных режимов	4
Комплектация	Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара Загрузка: +1 сервировочный комплект
Короб с системой Rackmatic-3	Да
Мощность подключения (кВт)	2.4
Направляющие для тарелок	Складные в нижней корзине
Напряжение (В)	220-240
Открывание дверцы Push-to-Open / Knock-to-Open	Да
Отсек "Dosage Assist"	Да
Панель управления	Закрытая
Полка для столовых приборов	Да
Продолжительность эталонного цикла (мин.)	210
Проточный водонагреватель	Да
Расход воды на цикл (л)	9.5
Самоочистка фильтра	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой
Система DoorOpen Assist	Да
Специальные программы	Уход за прибором Экстрасушка
Стандартные программы мойки	Авто 45-65°C
Теплообменник	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	Цифровой дисплей
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	Цеолитная
Третий уровень загрузки VarioDrawer	Да
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	44

Установка	Встраиваемая
Фильтр	Да
Цвет панели управления	Серый
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	44.8
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.71
Эталонный цикл	Эко

Описание товара

Посудомоечная машина встраивается в нишу на кухне и благодаря системе TouchAssist прекрасно подходит общему дизайну без ручек, так как дверь открывается одним нажатием. Серая панель управления с дисплеем имеет понятные значки функций и индикаторы, в которых разберутся даже пожилые пользователи.

В камере две корзины и лоток для столовых приборов. Верхний короб с системой Rackmatic-3 можно поднимать и опускать, даже если он полностью загружен, благодаря чему легко добавлять даже крупную посуду. В нижней корзине находятся складные направляющие для тарелок, которые повышают удобство использования.

Цеолитная сушка эффективна и экономична. Дополнительно установлен теплообменник, использование которого обеспечивает бережную обработку хрупкой и деликатной посуды.

Обратите внимание: в карте товара приведено ознакомительное фронтальное фото, которое не отражает его реальный цвет.