

## Коммерческое предложение

№ 81 от 28-05-2026

### **Встраиваемая посудомоечная машина Neff S157YCX04E**

**7807.60р.**

(Цена без учета доставки)





Touch Control	Да
Chef 70°	Да
Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Функция VarioSpeed Plus	Да
Функция самоочистки	Да
Цикл 3 в 1	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	42.1
Вид	Полноразмерная
Вместимость (комплектов посуды)	14
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Внутренняя подсветка	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5x59.8x55
Глубина (см)	55
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Мотор EcoSilence Drive Длина кабеля: 175 см Подводящий шланг: 165 см Отводящий шланг: 190 см Эко-сушка с теплообменником Экстра-сушка Home Connect Удалённый запуск через приложение на смартфоне
Дополнительные функции	Полный AquaStop
Защита от протечек	Да
Индикатор "Луч на полу"	Да
Индикатор наличия ополаскивателя	Да
Индикатор наличия соли	Да
Интегрированная система защиты стекла	Да
Использование средств 3 в 1	Да

Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A
Количество стандартных программ	8
Количество температурных режимов	6
Комплектация	Количество корзин: 3 2 полочки для чашечек эспрессо Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
Короб с системой Rackmatic-3	Да
Короба "Vario Flex"	Да
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	1
Мощность подключения (кВт)	2.4
Направляющие для тарелок	Складные в нижней корзине
Напряжение (В)	220-240
Панель управления	Закрытая
Полочка для чашек	В верхнем коробе
Проточный водонагреватель	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x60-60.8x55
Расход воды на цикл (л)	9.5
Расход электроэнергии кВтч/год	163
Регулируемая по высоте корзина для посуды	Да
Регулируемые ножки	Да
Самоочистка фильтра	Да
Сенсор чистоты воды/AquaSensor	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой и световой
Стандартные программы мойки	Ночная программа Стекло Интеллектуальная Избранная программа
Таймер отсрочки запуска	Да
Технология попеременной подачи воды	Да
Тип встраивания	Полностью

Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	Цеолитная с теплообменником
Третий уровень загрузки VarioDrawer	Да
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	44
Установка	Встраиваемая
Фильтр	Да
Цвет панели управления	Серебристый
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	59.8
Электроника регенерирования	Да
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.543

## Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 14 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 6 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Используйте специальную зону для интенсивного мытья. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями. Эта машина работает со средствами 3-в-1 и имеет специальный цикл для их использования.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: цеолитная с теплообменником. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутренняя подсветка делает работу проще. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Машинка определяет остаток соли и предупреждает о том, что нужно добавить. Отдельный датчик проверяет наличие ополаскивателя. В модели установлен сенсор чистоты воды, который отправляет данные об уровне мутности — на их основании длительность программы может меняться.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. Чтобы обезопасить технику от повреждений, можно заблокировать панель управления от детей. По окончании работы она подает специальный сигнал.