

Коммерческое предложение

№ 72 от 28-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S855HKX20E

4815.60р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Функция VarioSpeed Plus	Да
Функция самоочистки	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	27.4
Вид	Узкая
Вместимость (комплектов посуды)	9
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x44.8x55
Глубина (см)	55
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Элементы управления: Кнопки Сила тока: 10 А Home Connect Удалённый запуск через приложение на смартфоне Дистанционный запуск Избранная программа
Дополнительные функции	
Инверторный мотор	Да
Индикатор наличия ополаскивателя	Да
Индикатор наличия соли	Да
Интегрированная система защиты стекла	Да
Использование средств 3 в 1	Да
Класс энергопотребления	A++
Количество стандартных программ	6
Количество температурных режимов	6

Комплектация	Количество корзин: 2 Отводящий шланг: 205 см Подводящий шланг: 165 см Длина кабеля: 175 см Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара Направляющие для тарелок: 4 шт
Корзина для столовых приборов	Да
Короба "Vario"	Да
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	1
Мощность подключения (кВт)	2.4
Направляющие для тарелок	Складные в нижней корзине
Напряжение (В)	220-240
Панель управления	Закрытая
Полочка для чашек	В верхнем коробе
Проточный водонагреватель	Да
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x45x55
Расход воды на цикл (л)	8.5
Регулируемые ножки	Да
Самоочистка фильтра	Да
Сенсор чистоты воды/AquaSensor	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой
Стандартные программы мойки	Дополнительная сушка / Экстра сушка Стекло: 40°C
Таймер отсрочки запуска	Да
Технология попеременной подачи воды	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	Цифровой дисплей
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	С помощью теплообменника

Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	46
Установка	Встраиваемая
Фильтр	Да
Цвет панели управления	Серебристый
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	44.8
Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл)	0.7

Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет уменьшенную ширину — благодаря этому поместится даже на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 9 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 6 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Интенсивная мойка позволяет увеличить мощность, если в камере посуда для приготовления с подгоревшими или застарелыми загрязнениями. Используйте специальную зону для интенсивного мытья. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: с помощью теплообменника. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Машинка определяет остаток соли и предупреждает о том, что нужно добавить. Отдельный датчик проверяет наличие ополаскивателя. В модели установлен сенсор чистоты воды, который отправляет данные об уровне мутности — на их основании длительность программы может меняться.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. По окончании работы она подаст специальный сигнал.