

Коммерческое предложение

№ 80 от 28-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S855EMX16E

4925.60р.

(Цена без учета доставки)





Chef 70°	Да
Автоматические программы	Да
Быстрая мойка	Да
Программа деликатной мойки	Да
Программа интенсивной мойки	Да
Функция "Зона интенсивного мытья посуды"	Да
Функция VarioSpeed Plus	Да
Функция самоочистки	Да
Экономичная программа	Да
Вес (кг)	31.2
Вид	Узкая
Вместимость (комплектов посуды)	10
Внутренняя камера из нержавеющей стали	Да
Высота (см)	81.5
Габариты (ВхШхГ) (см)	81.5x44.8x55
Глубина (см)	55
Датчик загрузки	Да
Дисплей	Да
Дополнительные параметры	Элементы управления: Кнопки Сила тока: 10 А Home Connect
Дополнительные функции	Дистанционный запуск Избранная программа
Защита от протечек	Полный AquaStop
Инверторный мотор	Да
Индикатор остаточного времени программы в минутах	Да
Индикаторы	Времени окончания программы
Интегрированная система защиты стекла	Да
Использование средств 3 в 1	Да
Класс энергопотребления	A
Количество стандартных программ	6
Количество температурных режимов	3

Комплектация	Количество корзин: 3 Отводящий шланг: 205 см Подводящий шланг: 165 см Длина кабеля: 175 см Направляющие для тарелок: 2 шт
Короб с системой Rackmatic-3	Да
Максимальное время отсрочки запуска (ч)	24
Минимальное время отсрочки запуска (ч)	1
Мощность подключения (кВт)	2.4
Направляющие для тарелок	Складные в нижней корзине
Напряжение (В)	220-240
Отсек "Dosage Assist"	Да
Панель управления	Нержавеющая
Полка для столовых приборов	Да
Полочка для чашек	В верхнем коробе
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см)	81.5-87.5x45-45.8x55
Расход воды на цикл (л)	9.5
Расход электроэнергии кВтч/год	67
Регулируемая по высоте корзина для посуды	Да
Регулируемые ножки	Да
Самоочистка фильтра	Да
Сигнал окончания программы	Звуковой
Стандартные программы мойки	Дополнительная сушка / Экстра сушка
Таймер отсрочки запуска	Да
Тип встраивания	Полностью
Тип дисплея	TFT
Тип крепления фасада	Жесткое
Тип сушки	С помощью теплообменника
Третий уровень загрузки VarioDrawer	Да
Управление	Электронное
Уровень шума (дБ)	44
Установка	Встраиваемая

Фильтр	Да
Цвет панели управления	Нержавеющая сталь
Цвет	Под навес вашего фасада
Частота тока (Гц)	50-60
Ширина (см)	44.8

Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет уменьшенную ширину — благодаря этому поместится даже на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 10 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 3 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Интенсивная мойка позволяет увеличить мощность, если в камере посуда для приготовления с подгоревшими или застарелыми загрязнениями. Используйте специальную зону для интенсивного мытья. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями. Для деликатной посуды — стекла, хрусталя и т.д. — используйте специальные настройки, которые защищают хрупкую поверхность, но при этом удаляют грязь.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: с помощью теплообменника. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. Специальный индикатор загрузки помогает вам точно рассчитывать, какие предметы еще положить.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. Чтобы обезопасить технику от повреждений, можно заблокировать панель управления от детей. По окончании работы она подаст специальный сигнал.