

Коммерческое предложение

№ 98 от 28-05-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Neff S257EAX36E

6156.80р.

(Цена без учета доставки)





| | |
|--|---|
| Touch Control | Да |
| Chef 70° | Да |
| Автоматические программы | Да |
| Быстрая мойка | Да |
| Режим предварительного полоскания | Да |
| Тихая работа | Да |
| Функция "Зона интенсивного мытья посуды" | Да |
| Функция VarioSpeed Plus | Да |
| Функция самоочистки | Да |
| Экономичная программа | Да |
| Вес (кг) | 39.6 |
| Вес брутто (кг) | 41.5 |
| Вид | Полноразмерная |
| Вместимость (комплектов посуды) | 13 |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | Да |
| Высота (см) | 86.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 86.5-92.5x59.8x55 |
| Глубина (см) | 55 |
| Глубина с открытой дверью (см) | 120 |
| Дисплей | Да |
| | Регулируемый цоколь: горизонтально и вертикально |
| | Допустимый вес фасада: 3-10 кг |
| Дополнительные параметры | EcoSilenceDrive |
| | Длина соединительного кабеля: 175 см |
| | Длина заливного шланга: 165 см |
| | Длина сливного шланга: 190 см |
| | Добавление программ в избранное |
| Дополнительные функции | Система HomeConnect с дистанционным контролем |

| | |
|---|--|
| Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС |
| Индикатор "Луч на полу" | Да |
| Индикатор остаточного времени программы в минутах | Да |
| Индикаторы | Залива воды |
| Интегрированная система защиты стекла | Да |
| Класс энергопотребления | С |
| Количество стандартных программ | 8 |
| Количество температурных режимов | 7 |
| Комплектация | Парозащитная пластина Тип корзин: Flex Воронка для соли |
| Корзина для столовых приборов | Да |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
| Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
| Мощность подключения (кВт) | 2.4 |
| Направляющие для тарелок | В верхнем и нижнем коробах |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Отсек "Dosage Assist" | Да |
| Панель управления | Закрытая |
| Подключение к Wi-Fi | Да |
| Полка для столовых приборов | Да |
| Полочка для чашек | В верхнем коробе |
| Продолжительность эталонного цикла (мин.) | 275 |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 86.5-92.5x60x55 |
| Расход воды на цикл (л) | 9.5 |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | Да |
| Регулируемые ножки | Да |
| Сенсор чистоты воды/AquaSensor | Да |
| Сигнал окончания программы | Звуковой |
| Специальные программы | Дополнительная сушка |
| Стандартные программы мойки | Стекло Короткая |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Тип встраивания | Полностью |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Тип крепления фасада | Жесткое |
| Тип сушки | С помощью теплообменника |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума (дБ) | 44 |
| Установка | Встраиваемая |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 59.8 |
| Энергопотребление за цикл (кВт/ цикл) | 0.74 |
| Эталонный цикл | Eco |

Описание товара

Встраиваемая модель Нефф отлично впишется в любой интерьер, главное — правильно выбрать место, чтобы подвести коммуникации. Устанавливается в нишу целиком, полностью закрывается декоративной панелью. Обратите внимание: в комплекте не идет фасад, его необходимо установить самостоятельно. Имеет стандартные размеры, поэтому может не поместиться на очень маленькой кухне. В камеру можно загрузить ограниченное число комплектов: 13 шт. Комплектом считается набор посуды на одного человека, который нужен для полноценного приема пищи: глубокая и плоская тарелки, тарелка для салата, блюдце под чашку, сама чашка, ложка и вилка.

Используйте разные температурные режимы для мытья, в этой машинке их 7 шт. Есть автоматические программы с уже выбранными настройками под тип посуды или загрязнение. Используйте специальную зону для интенсивного мытья. Быстрая программа экономит ваше время и справляется с легкими загрязнениями. Для лучшего очищения можно также включить предварительное полоскание. Модель поддерживает режим тихой работы, что удобно, если дома есть маленькие дети, либо вы пользуетесь такой техникой обычно поздним вечером.

Режим сушки облегчает последующий уход за посудой, предотвращает подтеки на стенках тарелок и бокалов и удаляет значительный процент влаги. Производители внедрили цикл такого типа: с помощью теплообменника. Камера выполнена из нержавеющей стали, поэтому служит без проблем, какую бы высокую температуру вы ни включали. Внутри расположены разнообразные датчики, сигналы которых выводятся на панель управления, позволяют вам контролировать процесс. В модели установлен сенсор чистоты воды, который отправляет данные об уровне мутности — на их основании длительность программы может меняться.

Она надежно защищена от протечек — если по какой-то причине не будет работать слив, клапан заблокирует шланг, чтобы больше внутрь вода не поступала. По окончании работы она подаст специальный сигнал.