


Коммерческое предложение


№ 60 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T46FD53X2

3634.80р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement)
Усиленный нагрев для кастрюль (PotBoost)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	11.591
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x59.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	CombiZone: 380x210 мм, 2.2 / 3.7 кВт Минимальная толщина встраивания в столешницу: 30 мм
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	190x210
Задняя правая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Индукция Объединение круглых зон нагрева в единую овальную (CombiZone)
Индикаторы	2-позиционный индикатор остаточного тепла
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	6900
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки

Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	190x210
Передняя правая (кВт)	1.8 / 3.1
Передняя правая (мм)	180
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Звуковой / минутник
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Функция паузы	Пауза и Пуск (Stop&Go)
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	59.2
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Варочная панель с сенсорным управлением TouchControl и таймером. Опция распознавания наличия посуды на поверхности значительно повышает комфорт эксплуатации прибора. Стеклокерамическая поверхность с сенсорным управлением имеет выступов и легко чистится. Зоны расширения CombiZone позволяет использовать для готовки посуду любого размера и формы. Двухпозиционный индикатор остаточного тепла увеличивает безопасность использования. Функция паузы Stop&Go временно прекращает нагрев с сохранением всех настроек.

Варочная панель шириной 60 см с 4 зонами нагрева подойдет для кухни любого размера. Функция поддержания тепла при температуре около 60 градусов не позволит блюду остыть, если обед или ужин задерживается. Функция re-Start запоминает настройки и воспроизводит их после временного отключения электроэнергии. Функция quickStart включает на максимальной мощности ту зону нагрева, где установлена посуда. Функция PotBoost гарантирует самое быстрое закипание. Мощность нагрева регулируется на 17 уровнях. При перегреве и при попадании жидкости на поверхность панель отключается автоматически.

Функция PowerManagement, блокировка от детей, защитное отключение.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети