


## Коммерческое предложение


№ 51 от 30-05-2026

### Варочная панель с вытяжкой Neff V57RHQ4C0

**9933.20р.**

(Цена без учета доставки)





Быстрый старт (quickStart)	Да
Особенности функционала	Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Функция памяти Автоматическое регулирование вытяжки
Сенсор жаренья	Да
Усиление мощности (Power)	Ускорение нагрева (Booster)
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Автоматический режим	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	25.7
Вес брутто (кг)	30.6
Вид	Индукционная
Высота (см)	22.7
Вытяжка	Да
Габариты (ВхШхГ), см	22.7x68.4x51.2
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см	43x95x67
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	51.6
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Сенсорное управление Twist Touch® Жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной машине Технология Home Connect с помощником
Задняя левая (кВт)	2.5 / 3.7
Задняя левая (мм)	190x210

Задняя правая (кВт)	2.5 / 3.7
Задняя правая (мм)	190x210
Зоны нагрева	Индукция Объединение круглых зон нагрева в единую овальную (CombiZone) 2-позиционный индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикатор загрязнения фильтра вытяжки
Интенсивный режим	Да
Класс энергопотребления	B
Конфорок индукционных	4
Максимальная производительность (мЗ/ч)	500
Максимальный уровень шума (дБ)	69
Минимальная производительность (мЗ/ч)	154
Минимальный уровень шума (дБ)	42
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Остаточный ход	Да
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.5 / 3.7
Передняя левая (мм)	190x210
Передняя правая (кВт)	2.5 / 3.7
Передняя правая (мм)	190x210
Переключатели	Сенсорные кнопки
Производительность в интенсивном режиме (мЗ/ч)	595
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	22.7x68.9x51.6
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Режимы работы	Отвод / рециркуляция воздуха

Серийная комплектация	Телескопический элемент для рециркуляции Фильтр Clean Air Plus 12-слойный жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали Мотор EcoSilence Drive Контейнер для сбора конденсата и перелива: 200 мл
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Звуковой / минутник
Тип управления	Электронное
Тип установки	Заподлицо
Уровень шума в интенсивном режиме (дБ)	74
Установка	Независимая
Функция паузы	Базовая
Цвет	Черный
Ширина (см)	68.4
Ширина встраивания (см)	68.9

## Описание товара

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4.

Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Индукция, Объединение круглых зон нагрева в единую овальную (CombiZone).

Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: Сенсорные кнопки. Продвинутой системы контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя.

В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 17-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Функция поддержания тепла дает возможность сохранить свежесть приготовленных блюд, даже если до ужина еще далеко.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети