

Коммерческое предложение


№ 66 от 30-05-2026

Варочная панель Neff T27DS79N0

5228.00р.

(Цена без учета доставки)





Вид	Газовая
Высота (см)	4.5
Габариты (ВхШхГ), см	4.5x75x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Дополнительные параметры	Количество решеток: 3
Задняя правая (кВт)	3
Задняя центральная (кВт)	1.75
Зоны нагрева	Конфорка Вок (Wok)
Конфорок газовых	5
Левая (кВт)	5
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Нержавеющая сталь
Передняя правая (кВт)	1.75
Передняя центральная(кВт)	1
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x48-49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Чугунная
Способ подключения	Газовая
Тип газа	Природный G20
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	75
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Описание товара

Варочная панель Neff T27DS79N0 — это современное газовое устройство, сочетающее в себе функциональность, надёжность и эстетику премиум-класса. Модель выполнена в благородном цвете нержавеющей стали, что придаёт ей солидный и технологичный вид, идеально подходящий как для классических, так и для ультрасовременных кухонных интерьеров. Отсутствие рамки подчёркивает минималистичный дизайн, создавая эффект бесшовного встраивания в столешницу и упрощая уход за поверхностью.

Несмотря на ширину 75 см, панель рассчитана на стандартную нишу для встраивания 56×48—49 см, что обеспечивает плотную и аккуратную установку. Её компактная высота — всего 4,5 см — позволяет гармонично вписать технику в любую кухонную мебель без визуального перегруза. Независимый тип монтажа и подключение к газовой сети делают модель универсальной для различных условий эксплуатации.

Управление осуществляется механическим способом с помощью поворотных переключателей, расположенных спереди, что обеспечивает удобный доступ и точную регулировку интенсивности пламени на каждой горелке. Автоматический электроподжиг активируется при повороте ручки — отдельного нажатия не требуется, что делает розжиг быстрым, безопасным и интуитивно понятным.

Чугунные решетки отличаются высокой прочностью, устойчивостью к перепадам температур и надёжно фиксируют посуду любого диаметра и веса. Продуманная конструкция горелок гарантирует равномерное распределение пламени, обеспечивая эффективное приготовление блюд и экономичный расход газа. Эта модель — выбор тех, кто ценит немецкое качество, лаконичный дизайн и безупречную функциональность в повседневной кулинарии.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети