


## Коммерческое предложение


№ 64 от 30-05-2026

### Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Neff V68PYX4C0

**11501.60р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки Автоматическое регулирование вытяжки
Перенос мощности (PowerTransfer)	Да
Сенсор жаренья	Да
Усиленный нагрев для кастрюль (PotBoost)	Да
Усиленный нагрев для сковород (PanBoost)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	22.7
Вытяжка	Да
Габариты (ВхШхГ), см	22.7x79.2x51.2
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	22.7
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Автоматическая регулировка мощности: AirQualitySensor Интервальный режим: AirFresh Автоматическое отключение интервального режима Технология HomeConnect: работает через Bluetooth и Wi-Fi
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7

Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone) 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности Индикатор включения Индикатор загрязнения фильтра вытяжки
Индикаторы	
Интенсивный режим	Да
Количество уровней мощности вытяжки	17
Конфорок индукционных	4
Максимальный уровень шума (дБ)	69
Напряжение (В)	220-240
Номинальная мощность (кВт)	7.4
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Электронный дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Переключатели	Сенсорные кнопки Сенсорный слайдер Съемный магнитный переключатель TwistPad
Производительность в интенсивном режиме (мЗ/ч)	622
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	78x22.7
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Режимы работы	Отвод / рециркуляция воздуха

Серийная комплектация

Способ подключения

Таймер

Тип таймера

Тип управления

Тип установки

Установка

Цвет

Частота (Гц)

Ширина (см)

Ширина встраивания (см)

Кабель: без вилки  
Мотор: стандартный  
Фильтр:  
металлический  
жироулавливающий,  
пригоден для мытья в  
посудомоечноймашине  
Фильтр Clean Air Plus  
Набор для  
рециркуляции clean  
Air: необходим  
аксессуар Z821PD0

Электрическая

Да

С отключением

Без отключения (со  
звуковым сигналом)

Прямого отсчета

Электронное

Накладная

Независимая

Черный

50-60

79.2

78

## Описание товара

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Neff V68PYX4C0 — это высокотехнологичное, функциональное и стильное устройство для современной кухни. Она обладает элегантным дизайном, выполнена в черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Безрамочная обработка краев усиливает эстетическую привлекательность, делая внешний вид более строгим и минималистичным.

Устройство оснащено стеклокерамической поверхностью конфорок, что обеспечивает высокую эффективность нагрева и легкость в уходе. Они автоматически распознают посуду. Это значит, что нагрев будет происходить только в том месте, где стоит посуда, что позволяет существенно сэкономить энергию. Управление осуществляется с помощью сенсорных переключателей TouchControl, сенсорного слайдера TouchSlider и TwistPad. Это делает использование максимально удобным и интуитивно понятным. Все элементы управления расположены фронтально, что обеспечивает легкий доступ к ним в процессе приготовления пищи.

Варочная панель оснащена множеством полезных функций. Например, функция объединения конфорок позволяет использовать их как одну большую зону нагрева, что очень удобно при использовании большой или нестандартной посуды. Функции re-Start и quickStart позволяют быстро возобновить или начать приготовление пищи. Функции PanBoost и PotBoost обеспечивают быстрый нагрев посуды. Функция PowerTransfer позволяет переносить настройки с одной зоны нагрева на другую.

Особое внимание заслуживает встроенная вытяжка. Она работает в двух режимах — отвод и рециркуляция воздуха, имеет интенсивный режим и 17 уровней мощности. Это позволяет подобрать оптимальный режим работы для любой ситуации. Индикатор загрязнения фильтра вытяжки своевременно сообщит о необходимости его очистки. Устройство оборудовано таймером с функцией отключения и без отключения (со звуковым сигналом), а также таймером прямого отсчета. Это позволяет контролировать процесс приготовления пищи и не беспокоиться о том, что блюдо будет приготовлено недостаточно или, наоборот, переварено.



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

Нефф V68PXX4C0 обладает высокими техническими характеристиками. Напряжение составляет 220-240 В, частота — 50-60 Гц, номинальная мощность — 7.4 кВт. Производительность в интенсивном режиме достигает 622 мЗ/ч, а максимальный уровень шума — 69 дБ.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети