


Коммерческое предложение

№ 61 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T48FD23X2

4766.40р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Пауза для очистки
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement) Ускорение нагрева (Booster)
Усиленный нагрев для кастрюль (PotBoost)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x80.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	CombiZone: 21x38 см, 3.6 кВт
Задняя левая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя левая (мм)	145
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	210
Зоны нагрева	Индукция Объединение круглых зон нагрева в единую овальную (CombiZone)
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок индукционных	5
Напряжение (В)	220-240
Номинальная мощность (кВт)	7.4
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	5
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика

Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 / 3.1
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	75x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Центральная (кВт)	2.2 / 3.7
Центральная (мм)	240
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	80.2
Ширина встраивания (см)	75

Описание товара

Индукционная варочная панель Neff T48FD23X2 — это современное решение для любителей кулинарного искусства, которое сочетает в себе функциональность, элегантность и инновационные технологии. Эта модель имеет независимую установку и подключается к электрической сети, что позволяет вам легко интегрировать ее в любой интерьер кухни.

Стильный черный цвет и безрамочная обработка края добавляют этому прибору современный и элегантный вид. Ширина встраивания составляет 75 см, а глубина — 49 см, что делает эту модель идеальной для средних и больших кухонь. Габариты составляют 5.1×80.2×52.2 см, что позволяет вам удобно разместить на ней все необходимые кулинарные инструменты и посуду. Управление осуществляется с помощью сенсорных переключателей TouchControl, расположенных на фронтальной части. Цифровой дисплей обеспечивает удобство и простоту использования, позволяя вам легко выбирать и контролировать режимы работы.

Модель оснащена пятью индукционными конфорками различного диаметра от 145 до 240 мм. Это позволяет вам одновременно готовить несколько блюд, используя различные типы посуды. Каждая конфорка обладает индивидуальной регулировкой мощности, что позволяет вам точно подбирать оптимальную температуру для каждого блюда.

Особенностью является функция объединения конфорок, которая позволяет вам создать одну большую зону нагрева для приготовления блюд в большой посуде. Также панель оснащена функцией поддержания тепла, которая позволяет сохранять блюда теплыми до момента подачи на стол. Функция PotBoost обеспечивает быстрый нагрев посуды, что особенно полезно при приготовлении блюд, требующих высокой температуры. Режим Power позволяет экономить энергию, автоматически регулируя мощность нагрева в соответствии с потребностями.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Для обеспечения безопасности использования Нефф T48FD23X2 оснащена индикатором остаточного тепла, функцией блокировки управления, защитой от детей и защитным отключением. Централизованное отключение / главный выключатель обеспечивают дополнительную безопасность при использовании.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети