


## Коммерческое предложение

№ 99 от 30-05-2026

### Независимая варочная панель Neff T26CS49S0R

**3673.20р.**

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Точная регулировка мощности пламени (FlameSelect)
Вес (кг)	13
Вид	Газовая
Высота (см)	5.8
Габариты (ВхШхГ), см	5.8x59x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	48
Длина кабеля (м)	1
Задняя левая (кВт)	1.75
Задняя правая (кВт)	3
Конфорок газовых	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	1000
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Прямой край
Общая мощность конфорок (кВт)	7.5
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.5
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Закаленное стекло
Передняя левая (кВт)	1.75
Передняя правая (кВт)	1
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x48-49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Чугунная
Способ подключения	Газовая
Тип газа	Природный G20
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная Заподлицо
Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Черный

Цвет фурнитуры	Серебристая Черная
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	59
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический

## Описание товара

Независимая варочная панель Neff T26CS49S0R может встраиваться вровень со столешницей, что упростит уход за рабочей поверхностью. Ширина 60 см наиболее удобна для установки в типовую кухонную мебель. Материал — закалённое стекло HardGlass, которое стильно смотрится и легко очищается. Чугунные решетки без проблем снимаются и очищаются, обеспечивают полную устойчивость посуды, даже крупногабаритной. Имеется автоподжиг и газ-контроль, которые облегчают работу с прибором и увеличивают безопасность. Вы можете не бояться утечки газа, если пламя случайно погаснет. Серебристая фурнитура стильно смотрится на черной поверхности и придает модели изюминку.

В числе четырех конфорок имеется одна повышенной мощности для быстрого закипания воды, одна экономичная и две стандартные для повседневной готовки. Механические поворотные переключатели расположены на фронтальной части. Инновационная технология FlameSelect облегчает управление подачей газа. Теперь не нужно на глаз определять, какая интенсивность пламени подойдет для того или иного блюда, можно точно выбрать одну из девяти ступеней регулировки. Риск угасания пламени полностью исключается даже при его низкой интенсивности. В комплект могут входить насадка WOK для приготовления блюд азиатской кухни в посуде с округлым дном и насадка для приготовления кофе в кофейнике на экономичной горелке. Для присоединения к баллонному газу предусмотрен набор форсунок.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети