

Коммерческое предложение


№ 77 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T56TS51N0

6916.80р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки
Сенсор жаренья	Да
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement)
Усиленный нагрев для кастрюль (PotBoost)	Да
Усиленный нагрев для сковород (PanBoost)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x60.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Сенсор жарения FryingSensor с 5 температурными режимами Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см Размеры FlexZone, мм: 240x380 Мощность FlexZone, кВт: 3.3 / 3.7
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	240x190
Задняя правая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone)

Индикаторы	2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Конфорок индукционных	4
Мощность вытяжки (Вт)	17
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка Комфорт: скошенный фронт и металлическая рамка по бокам
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	240x190
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель с подсветкой TwistPad Fire
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная

Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	60.6
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Neff T56T551N0 — независимая варочная поверхность шириной 60 см. Модель снабжена двумя стандартными конфорками индукционного типа и зоной нагрева FlexZone, которую можно использовать для приготовления блюд в посуде с овальным дном. Выбор уровня мощности осуществляется здесь при помощи магнитного переключателя TwistPad® Fire, который легко снимается для проведения очистки.

Индукционная варочная панель обладает огромным списком преимуществ. Именно данному виду устройств отдают свое предпочтение большинство покупателей. Одним из главных достоинств данного прибора является экономное потребление электроэнергии. Происходит это благодаря тому, что тепло во время работы поступает не как в обычных панелях в саму конфорку, а сразу на дно посуды. Быстрая скорость нагрева обеспечивается за счет вихревых потоков, которые возникают в дне посуды. Именно прямое воздействие тепла обеспечивает разогрев за самое минимальное время. В процессе работы с варочной поверхностью снижаются риски получения ожогов, так как нагрев осуществляется исключительно в той области, где находится включенная конфорка, а остальные элементы устройства остаются холодными. В случае, когда у вас что-то «убежит» или попадет на сам прибор, исключается возможность пригорания.

Автоматическое распознавание посуды определяет контур поставленной на варочную поверхность кастрюли, сковородки или других принадлежностей для приготовления. Особая технология, определив наличие предмета, самостоятельно включает именно ту конфорку, на которой он был расположен. В случае, если вам нужно оставить сотейник на панели после приготовления, то будет достаточно его приподнять и поставить на место — конфорка автоматически отключится.

Сенсор жаренья позволяет выбирать один из пяти температурных режимов. После чего, во время всего процесса приготовления будет поддерживаться один и тот же нагрев, что полностью исключает возможность пригорания продуктов.

Функция PanBoost создает максимальную температуру под посудой за 30 секунд, а затем самостоятельно понижает ее. Таким образом, вы сможете сэкономить время на разогрев. Среди дополнительных преимуществ данной модели:

- 2-позиционный индикатор остаточного тепла.
- Блокировка управления/защита от детей.
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети