

Коммерческое предложение

№ 97 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T46BT43N0

5956.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement)
Усиленный нагрев для кастрюль (PotBoost)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x58.3x51.3
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Задняя левая (кВт)	1.8 / 3.1
Задняя левая (мм)	180
Задняя правая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Индукция Объединение круглых зон нагрева в единую овальную (CombiZone) 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Индикаторы	
Конфорок индукционных	4
Мощность вытяжки (Вт)	17
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика

Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 / 3.1
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	58.3
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Neff T46BT43N0 — индукционная варочная поверхность независимого типа установки. Сенсорная панель управления с джойстиком TwistPad обеспечивает максимальный комфорт при выборе мощности нагрева и активации дополнительных функций. Индикация остаточного тепла, возможность блокировки от случайного нажатия и система защитного отключения обеспечивают безопасность при работе с прибором.

- Распознавание наличия посуды
- Блокировка от детей
- Функция PowerManagement

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети