

## Коммерческое предложение

№ 61 от 30-05-2026

### Независимая варочная панель Neff T26DA49N0R

**4004.40р.**

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Точная регулировка мощности пламени (FlameSelect)
Вес (кг)	10.2
Вид	Газовая
Высота (см)	5.3
Габариты (ВхШхГ), см	5.3x58.2x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	48
Длина кабеля (м)	1
Дополнительные параметры	Заводская настройка на газ (20 мбар) 7-сегментный дисплей
Задняя левая (кВт)	1.75
Задняя правая (кВт)	3
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Конфорок газовых	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	2000
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Прямой край
Общая мощность конфорок (кВт)	7.5
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.5
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Нержавеющая сталь
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.75
Передняя правая (кВт)	1
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x48-49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая

Решетка	Чугунная
Способ подключения	Газовая
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Нержавеющая сталь / черное стекло
Цвет фурнитуры	Серебристая Черная
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	58.2
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический

## Описание товара

Neff T26DA49N0R — независимая варочная панель с газ-контролем и электроподжигом. Модель снабжена четырьмя конфорками различного уровня мощности. Цифровая индикация интенсивности пламени позволяет проконтролировать процесс готовки.

- Дисплей
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети