

Коммерческое предложение


№ 62 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T46BT60N0

5156.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement)
Усиленный нагрев для кастрюль (PotBoost)	Да
Усиленный нагрев для сковород (PanBoost)	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.5
Габариты (ВхШхГ), см	5.5x58.3x51.3
Глубина (см)	51.3
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Задняя левая (кВт)	1.8 / 3.1 / 2 / 3.7
Задняя левая (мм)	180 / 180x280
Задняя правая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Индукция 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Индикаторы	
Конфорок индукционных	4
Конфорок с овальной зоной нагрева	1
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.8 / 3.1

Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	58.3
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Neff T46BT60N0 — стеклокерамическая варочная панель с многофункциональным джойстиком TwistPad. Широкая рамка из нержавеющей стали по периметру облегчает встраивание и защищает столешницу от пролитой жидкости. Гладкая стеклокерамика имеет оригинальную разметку зон нагрева. Модель снабжена четырьмя индукционными конфорками, одна из которых дополнена овальной зоной расширения для приготовления блюд в посуде нестандартных форм и размеров. Таймер с автоматикой отключения позволяет запрограммировать время готовки. Магнитный съемный переключатель обеспечивает простое комфортное управление. С помощью функции интенсивного нагрева можно кратковременно увеличить мощность конфорки. Опция Cleaning-пауза будет удобна в случае, если возникла необходимость быстро очистить плиту, не останавливая надолго процесс приготовления. После небольшого перерыва все настройки восстановятся. 17 ступеней нагрева с цифровой индикацией позволяют подобрать подходящую температуру для варки, жаренья, тушения, растапливания. Функция RapBoost для сковородок обеспечивает быстрый нагрев, а затем автоматически уменьшает его интенсивность, чтобы блюдо не подгорело. Функция распознавания посуды автоматически включает именно ту зону нагрева, на которой установлена кастрюля или сковорода. Функция PowerManagement позволит ограничить мощность нагрева для экономии электроэнергии или при ненадежной проводке.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети