

Коммерческое предложение

№ 58 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T16TS78N0

5956.00р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Пауза для очистки
Сенсор жаренья	Да
Усиленный нагрев для кастрюль (PotBoost)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Электрическая
Высота (см)	4.3
Габариты (ВхШхГ), см	4.3x60.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	50
Дополнительные параметры	Сенсор жарения FryingSensor с 5-ю диапазонами температуры
Задняя левая (кВт)	1 / 2.3 / 3.4 / 4.6
Задняя левая (мм)	120 / 180 / 270 / 370
Задняя правая (кВт)	1.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Быстрый электрический нагрев (Hi-Light) Объединение круглых зон нагрева в единую овальную (CombiZone) 2-позиционный индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикация уровня мощности Индикатор включения Дисплей индикации энергопотребления
Конфорок двухконтурных	2
Конфорок электрических	4
Мощность вытяжки (Вт)	17
Мощность подключения к электросети (Вт)	7000

Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка Комфорт: скошенный фронт и металлическая рамка по бокам
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.2
Передняя левая (мм)	145
Передняя правая (кВт)	0.75 / 2.2
Передняя правая (мм)	120 / 210
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель с подсветкой TwistPad Fire
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	60.6
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Neff T16TS78N0 — стеклокерамическая варочная поверхность с панелью управления TwistPad® Fire. Комбинированная конфорка, состоящая из стандартной и двухконтурной зон с соединяющим нагревательным элементом, оптимально подходит для приготовления блюд в посуде с овальным дном. Имеется также обычная двухконтурная конфорка с круглой зоной расширения и две стандартные. Съёмный переключатель TwistPad с красной подсветкой очень удобен: он закрепляется на варочной панели при помощи мощного магнита и может легко сниматься для очистки поверхности.

Черная стеклокерамика дополнена рамкой Comfort из нержавеющей стали, защищающей мебель от пролитой жидкости. Модель предусматривает 17 ступеней мощности для приготовления любым способом: вы можете жарить, варить, тушить и томить, разнообразя свое меню. Одна из конфорок оснащена функцией увеличения мощности PotBoost, которая позволяет начать нагрев на максимальной мощности, а затем автоматически его уменьшить. Функция поддержания тепла поможет сохранить блюда в разогретом виде, но не допустит пригорания. Для тех, кто не хочет расходовать электроэнергию зря, предусмотрен дисплей индикации энергопотребления. Система блокировки от детей и главный выключатель гарантируют безопасную эксплуатацию устройства.

- Управление TwistPad® Fire
- Функция PotBoost
- Сенсор жарения FryingSensor

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети