

Коммерческое предложение

№ 56 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T27TA69N0

10680.40р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Точная регулировка мощности пламени (FlameSelect)
Вид	Газовая
Высота (см)	4.5
Габариты (ВхШхГ), см	4.5x75x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1
Задняя левая (кВт)	1.9
Задняя правая (кВт)	2.8
Зоны нагрева	Конфорка Вок (Wok)
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок газовых	5
Конфорок Двойная корона	1
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая мощность конфорок (кВт)	11.9
Общая потребляемая мощность (кВт)	11.9
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.9
Передняя правая (кВт)	1.1
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Съемная чугунная эмалированная решетка
Способ подключения	Газовая

Термоэлектрическая защита от утечки газа	Да
Тип газа	Природный G20
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Центральная (кВт)	4.2
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	75
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический

Описание товара

Neff T27TA69N0 — стеклокерамическая варочная поверхность независимого типа установки. Мощная WOK-конфорка с двумя рядами пламени оптимально подходит для ускоренного приготовления пищи или же быстрого разогрева готовых блюд. Защита от газовой утечки обеспечивается наличием надежной термоэлектрической системы.

- Автоматический электроподжиг
- WOK-конфорка
- Технология FlameSelect

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети