

Коммерческое предложение

№ 100 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff N23TA19N0

4244.00р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Точная регулировка мощности пламени (FlameSelect)
Вид	Газовая
Высота (см)	4.5
Габариты (ВхШхГ), см	4.5x30.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Дизайн	Domino
Длина кабеля (м)	1
Зоны нагрева	Конфорка Вок (Wok)
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок газовых	1
Конфорок Двойная корона	1
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая мощность конфорок (кВт)	6
Общая потребляемая мощность (кВт)	6
Общее количество конфорок	1
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	27x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Съемная чугунная эмалированная решетка
Способ подключения	Газовая
Термоэлектрическая защита от утечки газа	Да
Тип газа	Природный G20
Тип управления	Механическое

Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Центральная (кВт)	6
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	30.6
Ширина встраивания (см)	27
Электроподжиг	Автоматический

Описание товара

Neff N23TA19N0 — независимая варочная панель с рабочей поверхностью из термостойкой стеклокерамики. Модель снабжена двухрядной WOK-конфоркой, активация которой осуществляется одним поворотом ручки-переключателя. Технология контроля потока газа FlameSelect позволяет регулировать уровень пламени на 9 различных ступенях.

- Цифровой дисплей
- WOK-конфорка
- Рамка из нержавеющей стали

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети