


Коммерческое предложение

№ 68 от 30-05-2026

Варочная панель Neff T16SBF1L0

2573.20р.

(Цена без учета доставки)





| | |
|---------------------------------------|--|
| Функция перезапуска (re-Start) | Да |
| Функция поддержания тепла | Да |
| Блокировка управления/защита от детей | Да |
| Вид | Электрическая |
| Высота (см) | 4.8 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 4.8x58.3x51.3 |
| Глубина (см) | 51.3 |
| Глубина встраивания (см) | 49 |
| Задняя левая (кВт) | 2 |
| Задняя левая (мм) | 180 |
| Задняя правая (кВт) | 1.2 |
| Задняя правая (мм) | 145 |
| Зоны нагрева | Быстрый электрический нагрев (Hi-Light) |
| Индикаторы | Индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности Индикатор включения |
| Конфорок двухконтурных | 1 |
| Конфорок электрических | 4 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Номинальная мощность (кВт) | 6.6 |
| Обработка края | Рамка из нержавеющей стали |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Отключение | Защитное отключение |
| Панель конфорок | Стеклокерамика |
| Панель управления и дисплей | Цифровой дисплей |
| Передняя левая (кВт) | 1.2 |
| Передняя левая (мм) | 145 |
| Передняя правая (кВт) | 2.2 |
| Передняя правая (мм) | 210 |
| Переключатели | Сенсорные кнопки |

| | |
|--|---|
| Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см | 56x49-50 |
| Расположение элементов управления | Фронтальное управление |
| Регулировка мощности | 17-ступенчатая |
| Серийная комплектация | Кабель: без вилки |
| Способ подключения | Электрическая |
| Таймер | Да |
| Тип таймера | С отключением Отсчёта времени приготовления Без отключения (со звуковым сигналом) |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Накладная |
| Установка | Независимая |
| Функция паузы | Пауза и Пуск (Stop&Go) |
| Цвет | Черный |
| Цвет рамки | Нержавеющая сталь |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 58.3 |
| Ширина встраивания (см) | 56 |

Описание товара

Варочная панель Neff T16SBF1L0 — это элегантное и функциональное решение для современной кухни. Она выполнена в классическом черном цвете, который идеально сочетается с рамкой из нержавеющей стали. Это придаёт панели строгости и неповторимого стиля, делая её универсальным элементом для любого интерьера. С размерами 4.8x58.3x51.3 см, эта модель отлично впишется в любое пространство, обеспечивая максимальную функциональность при минимальном занимаемом пространстве.

Панель оборудована четырьмя электрическими конфорками, включая одну двухконтурную. Это позволяет готовить несколько блюд одновременно, экономя время и энергию. Конфорки различаются по мощности и диаметру, что позволяет выбрать наиболее подходящую для конкретного блюда. Мощность задней левой и передней правой конфорок составляет 2 и 2.2 кВт соответственно, а передней левой и задней правой — 1.2 кВт. Диаметр конфорок варьируется от 145 до 210 мм.

Управление осуществляется с помощью сенсорных переключателей, расположенных на передней панели. Это обеспечивает удобство использования и позволяет легко контролировать процесс приготовления. Также на панели есть цифровой дисплей, который отображает все необходимые параметры. Одной из особенностей модели является 17-ступенчатая регулировка мощности. Это позволяет точно настроить температуру для каждого блюда, обеспечивая идеальный результат. Также есть функция поддержания тепла, что позволяет сохранить блюдо горячим до подачи на стол.

Варочная панель оснащена несколькими полезными функциями, которые обеспечивают безопасность и комфорт при использовании. Среди них — функция паузы Stop&Go, которая позволяет приостановить процесс приготовления и возобновить его без потери настроек. Также есть функция ге-Start, которая автоматически восстанавливает работу панели после временного отключения питания. Для безопасности предусмотрена блокировка управления, защищающая от случайного включения, а также индикатор остаточного тепла, предупреждающий о горячей поверхности. В случае длительного отсутствия действий прибор автоматически отключается, предотвращая возможные неприятности.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети