


Коммерческое предложение

№ 79 от 07-06-2026

Варочная панель Electrolux EIV63440BS

2252.60р.

(Цена без учета доставки)



Booster	Да
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Нет
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	EIV63440BS
Общая мощность	7350
Поставщик	ООО Домотехника
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели [Основные]	Да скошенный фронт
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Свободные зоны нагрева	Нет
Страна производства	Германия
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	индукционная
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	серебристый
Ширина	59
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EIV63440BS — индукционная варочная панель с мощностью индукционных зон 2026 Вт, что обеспечивает высокую эффективность нагрева. Устройство рассчитано на домашнее использование и имеет 4 зоны нагрева, каждая из которых может быть настроена независимо. Поверхность панели выполнена из ударопрочного стеклокерамика, устойчивого к термическим и механическим воздействиям. Для монтажа требуется установка в заранее подготовленное отверстие в столешнице, соответствующее стандартным размерам для варочных панелей. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным специалистом, так как мощность устройства требует стабильного энергоснабжения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная система нагрева:** Работает по принципу электромагнитной индукции, создавая магнитное поле, которое индуцирует ток в металлической посуде, вызывая нагрев. Это позволяет минимизировать потери тепла и повысить КПД.
- **Регулировка мощности:** Каждая зона поддерживает широкий диапазон регулирования мощности, что позволяет точно контролировать процесс готовки.
- **Сенсорный интерфейс:** Устройство оснащено сенсорной панелью управления, обеспечивающей точное и удобное взаимодействие с пользователем. Однако точные функции управления не указаны в доступных технических документах.
- **Система безопасности:** Включает защиту от перегрева и автоматическое отключение при отсутствии посуды на поверхности. Эти функции предотвращают повреждение устройства и обеспечивают безопасность эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет электроэнергию, распределенную между четырьмя индукционными зонами. Максимальная мощность каждой зоны не указана, но общая мощность системы составляет 2026 Вт. Это позволяет одновременно готовить несколько блюд с высокой эффективностью. Время достижения рабочей температуры составляет 15-18 минут, что делает модель подходящей для быстрого приготовления. Варочная панель оснащена системой защиты от перегрева и автоматического отключения, что снижает риск возгорания и повреждений. Для подключения требуется электрическая сеть с соответствующей мощностью, и рекомендуется использовать отдельный автомат защиты. Устройство не предназначено для самостоятельного ремонта из-за сложности конструкции и использования нестандартных компонентов. В случае выхода из строя рекомендуется обращаться к авторизованным сервисным центрам.