

Коммерческое предложение

№ 79 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff TTT5660N

7526.80р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Усиленный нагрев для сковород (PanBoost)	Да
Функция изменения мощности при передвижении посуды Плюс (Power Move Plus)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x60.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Размеры FlexZone: 38x24 см, 3.3 / 3.7 кВт
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	240
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	240
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone) 2-позиционный индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикация уровня мощности Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Номинальная мощность (кВт)	7.4
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	4

Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	240
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	240
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Серийная комплектация	Кабель: без вилки
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да С отключением Отсчёта времени приготовления Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип таймера	Электронное
Тип управления	Накладная
Тип установки	Независимая
Установка	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь
Цвет рамки	50-60
Частота (Гц)	60.6
Ширина (см)	56
Ширина встраивания (см)	

Описание товара

Индукционная варочная панель Neff TTT5660N — это высокотехнологичное устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн и передовые функции. Эта модель отличается независимостью установки и электрическим способом подключения, что делает ее удобной и простой в использовании.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Стильный черный цвет и рамка из нержавеющей стали придают ей современный и элегантный вид. Габариты устройства составляют 5.1×60.6×54.6 см, что позволяет его легко встроить в любую кухню. Модель идеально подходит для встраивания в ниши размером 56×49-50 см, что делает ее универсальным решением для любого пространства.

Управление осуществляется посредством электронного управления с цифровым дисплеем и фронтальным расположением элементов. Сенсорные переключатели TwistPad обеспечивают удобство и простоту использования. Также в модели предусмотрен таймер с функцией отключения, отсчетом времени приготовления и звуковым сигналом.

Модель оснащена стеклокерамической панелью конфорок и четырьмя индукционными зонами нагрева. Каждая из них обладает мощностью 2.2 / 3.7 кВт и диаметром 240 мм. При этом она автоматически распознает посуду и поддерживает необходимую температуру благодаря функции поддержания тепла. Одной из ключевых особенностей модели является функция объединения конфорок, что позволяет готовить блюда в большой посуде. Функции re-Start и quickStart обеспечивают быстрый старт приготовления, а функции Power Move Plus и PanBoost позволяют регулировать мощность в 17 ступеней. Это делает процесс приготовления более удобным и эффективным.

Для безопасности использования предусмотрена функция блокировки управления и защиты от детей. Также в модели имеется защитное отключение и централизованное отключение / главный выключатель.

Варочная панель Нефф ТТТ5660N — это сочетание стильного дизайна, высокого качества и передовых функций, которые делают процесс приготовления пищи удобным и приятным.

***встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилок для подключения к электрической сети**