


Коммерческое предложение

№ 100 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T56FD50X0

7830.40р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки
Усиление мощности (Power)	Есть
Функция объединения конфорок	Да
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x59.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Размеры FlexZone (см): 24x40 Мощность FlexZone (кВт): 3.3 / 3.7
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	200
Задняя правая (кВт)	1.4 / 2.2
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone) 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности Индикатор включения
Индикаторы	
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Скошенный передний край

Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	200
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Отсчёта времени приготовления Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	59.2
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Варочная панель Neff T56FD50X0 представлена в черном цвете. Это практичное решение, так как классический оттенок хорошо сочетается с разнообразными дизайнами и стилями. Модель выполнена в традиционном размере — шириной 60 сантиметров, поэтому может подойти в уже готовые вырезы в столешнице. На поверхности располагаются четыре эффективные конфорки, две из которых можно объединить в одну зону, что расширяет возможности изделия. На передней части располагается панель управления. Сенсорные элементы обладают высокой чувствительностью, поэтому настройка параметров работы происходит легко и быстро. Пользователь может выбрать одну из 17 ступеней мощности. Высокий уровень безопасности — одно из основных преимуществ варочной панели Нефф T56FD50X0. Среди опций есть индикация остаточного тепла и блокировка панели управления.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети