

## Коммерческое предложение

№ 72 от 30-05-2026

### Варочная панель Neff T27DS79N0D

**3510.40р.**

(Цена без учета доставки)





Вид	Газовая
Высота (см)	4.5
Габариты (ВхШхГ), см	4.5x75x52
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	49
Дополнительные параметры	Количество решеток: 3
Задняя правая (кВт)	3
Задняя центральная (кВт)	1.75
Зоны нагрева	Конфорка Вок (Wok)
Конфорок газовых	5
Левая (кВт)	5
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Нержавеющая сталь
Передняя правая (кВт)	1.75
Передняя центральная(кВт)	1
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x48-49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Решетка	Чугунная
Способ подключения	Газовая
Тип газа	Природный G20
Тип управления	Механическое
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	75
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

## Описание товара

Варочная панель Neff T27DS79N0D — практичная и эффективная модель для комфортного и качественного приготовления блюд. Изделие изготовлено из качественной и прочной нержавеющей стали, которая отличается устойчивостью к высоким температурам и их перепадам. Поверхность легко очищается от загрязнений, что создает дополнительный комфорт при эксплуатации. Решетка выполнена из долговечного материала — чугуна. Он не деформируется со временем и характеризуется легкостью в обслуживании. Для удобства пользователя держатели разделены на три секции. Механическое управление — простое и понятное. Плавный ход регуляторов позволяет производить даже минимальные настройки мощности. Левое положение занимает самая мощная горелка — с двойным рядом пламени. За безопасность варочной панели Neff T27DS79N0D отвечает система газового контроля.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети