


Коммерческое предложение

№ 50 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T59PS5RX0

13833.60р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Пауза для очистки Синхронизация варочной панели и вытяжки
Сенсор жаренья	Да
Усиление мощности (Power)	Есть
Функция изменения мощности при передвижении посуды Плюс (Power Move Plus)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x89.2x51.2
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	50
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Размеры FlexZone (см): 40x23
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	230
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	230
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone) Индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикация уровня мощности Индикатор включения
Конфорок индукционных	5
Мощность подключения к электросети (Вт)	11100
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки

Общее количество конфорок	5
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	230
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	230
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель с подсветкой TwistPad Fire
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	82x50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Отсчёта времени приготовления Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Центральная (кВт)	3.3 / 3.7
Центральная (мм)	320
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	89.2
Ширина встраивания (см)	82

Описание товара

Варочная панель Neff T59P55RX0 — современная и multifunctional модель, которая не только отличается повышенной безопасностью при эксплуатации, но и комфортом при приготовлении любых блюд. На большой поверхности, шириной 90 сантиметров, удобно расположить посуду



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

с любым диаметром. Прочная стеклокерамика устойчива к высоким температурам, а также образованию глубоких царапин. Поверхность легко очищается от загрязнений, что делает прибор практичным вариантом. Индукционный нагрев отличается высокой эффективностью и низким потреблением электроэнергии. Каждая конфорка оборудована таймером, который можно использовать как для отключения, так и для информирования пользователя о том, что установленное время истекло. Варочная панель Неф Т59PS5RX0 имеет 17 ступеней мощности, что позволяет подобрать оптимальные условия для любого рецепта.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети