


Коммерческое предложение

№ 99 от 30-05-2026

Индукционная варочная панель Neff T68FS6RX2

8760.80р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Сенсор жаренья	Да
Усиление мощности (Power)	Есть
Функция изменения мощности при передвижении посуды Плюс (Power Move Plus)	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x80.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Размеры FlexZone (см): 40x23 Технология HomeConnect: работает через Bluetooth и Wi-Fi
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Зоны нагрева	Индукция Зона объединения конфорок (FlexZone) 2-позиционный индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикация уровня мощности Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Скошенный край
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение

Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Переключатели	Сенсорные кнопки Съемный магнитный переключатель с подсветкой TwistPad Fire
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	75x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом)
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	80.2
Ширина встраивания (см)	75

Описание товара

Варочная панель Neff T68FS6RX2 — многофункциональная модель с простым управлением и высокой эффективностью. Устройство, шириной 80 сантиметров отличается просторной поверхностью, на которой располагаются четыре конфорки. Преимуществом является то, что попарно их можно объединить, что позволяет создать две большие зоны нагрева и использовать на них крупногабаритную посуду или изделия нестандартного размера. Прибор отличается высоким уровнем безопасности. Для каждой зоны нагрева предусмотрен индикатор остаточного тепла, который предупреждает пользователя, что прикосновение к стеклу может нести опасность. Надежное электронное управление гарантирует точность при внесении настроек, что позволяет контролировать процесс приготовления на варочной панели Neff T68FS6RX2 с дополнительным комфортом.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети