


## Коммерческое предложение

№ 82 от 30-05-2026

### Варочная панель с вытяжкой Neff T46CB4AX2

**13350.80р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Быстрый старт (quickStart)	Да
Особенности функционала	Пауза для очистки
Усиление мощности (Power)	Ускорение нагрева (PowerBoost)
Функция перезапуска (re-Start)	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	21.174
Вид	Индукционная
Высота (см)	22.3
Вытяжка	Да
Габариты (ВхШхГ), см	22.3x59.2x52.2
Глубина (см)	52.2
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Автоматическое отключение интервального режима
Задняя левая (кВт)	1.4
Задняя левая (мм)	15
Задняя правая (кВт)	1.4
Задняя правая (мм)	15
Зоны нагрева	Индукция Индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Индикаторы	
Класс энергопотребления	В
Конфорок индукционных	4
Максимальная производительность (м3/ч)	565
Максимальный уровень шума (дБ)	70 / 72
Минимальный уровень шума (дБ)	58 / 60
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400

Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2
Передняя левая (мм)	21
Передняя правая (кВт)	2.2
Передняя правая (мм)	21
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Режимы работы	Отвод / рециркуляция воздуха
Серийная комплектация	Мотор BLDC EfficientDrive
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Звуковой / минутник Независимый таймер с автовыключением для каждой конфорки
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	59.2
Ширина встраивания (см)	56

## Описание товара

Варочная панель T46CB4AX2 черного цвета выполнена из стеклокерамики и легко встраивается в кухонный остров или же мебельный гарнитур вдоль стены. Посередине устройства интегрирована вытяжка, следовательно, вы будете избавлены от покупки отдельного прибора и его монтажа. Строгий лаконичный дизайн прекрасно впишется в любой интерьер.

Индукционная поверхность имеет функцию распознавания посуды, поэтому лишняя электроэнергия не будет затрачена. Кипячение воды теперь возможно гораздо быстрее с режимом PowerBoost, который увеличивает мощность нагрева больше, чем на 60%. После того, как вы установите



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

кастрюлю или сковородку на плиту, Quick Start определит расположение и включит необходимую конфорку автоматически.

Вытяжной прибор работает в режимах отвода и рециркуляции. После начала работы варочной поверхности забор воздуха происходит автоматически. С помощью Управление TouchSelect вы можете выставлять настройки вручную.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети