

Коммерческое предложение

№ 74 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Neff T44T42N2

1598.00р.

(Цена без учета доставки)





Особенности функционала	Пауза для очистки
Усиление мощности (Power)	Распределение мощности (PowerManagement) Ускорение нагрева (PowerBoost)
Функция поддержания тепла	Да
Вид	Индукционная
Время установки таймера	99 мин
Высота (см)	4.9
Габариты (ВхШхГ), см	4.9x60.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Задняя левая (кВт)	2-1.8 / 2.6
Задняя левая (мм)	280-180
Задняя правая (кВт)	1.4 / 1.8
Задняя правая (мм)	145
Зоны нагрева	Индукция Индикатор остаточного тепла 2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикатор оставшегося времени Индикация уровня мощности Индикатор включения
Индикаторы	2
Конфорок двухконтурных	4
Конфорок электрических	220-240
Напряжение (В)	Рамка из нержавеющей стали
Обработка края	7.2
Общая мощность конфорок (кВт)	7.2
Общая потребляемая мощность (кВт)	4
Общее количество конфорок	

Панель конфорок	Стеклокерамика
Передняя левая (кВт)	1.8 / 2.5
Передняя левая (мм)	180
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	210
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Звуковой с отключением Независимый таймер с автовыключением для каждой конфорки
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	60.6
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Варочная панель Neff T44T42N2 — независимая модель, которая устанавливается в специальный вырез в столешнице, за счет чего смотрится стильно и современно. Прибор представлен в классическом черном цвете и дополнен металлической рамкой по периметру. На поверхности располагается четыре высокоэффективные конфорки, одна из которых с овальным расширением, что позволяет с комфортом готовить в посуде нестандартной формы, например, утятнице. Зона управления представлена на передней части устройства. Сенсорные кнопки, а также центральный переключатель отличаются простотой эксплуатации. Изделие оборудовано различными функциями, которые обеспечивают комфортную эксплуатацию. Например, опция поддержания тепла не позволит блюду остыть после приготовления и до подачи на стол, а блокировка исключает риск случайного изменения настроек.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети