

## Коммерческое предложение

№ 100 от 30-05-2026

### Варочная панель Miele KM 6540 FR


**4680.00р.**

(Цена без учета доставки)





КМ 6540 FR



- ① Двухконтурная конфорка с функцией ExtraSpeed
- ② Одноконтурная конфорка
- ③ Одноконтурная конфорка/зона расширения
- ④ Одноконтурная конфорка
- ⑤ Элементы управления и индикаторы

Автоматика закипания	Да
Особенности функционала	Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)
Функция восстановления настроек	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	9
Вид	Электрическая
Высота (см)	4.3
Габариты (ВхШхГ), см	4.3x61.4x51.4
Глубина (см)	51.4
Глубина встраивания (см)	50
Длина кабеля (м)	1.4
Дополнительные параметры	Использование остаточного тепла Лёгкая в очистке стеклокерамика Конфорка ExtraSpeed
Задняя левая (кВт)	1.2
Задняя левая (мм)	145
Задняя правая (кВт)	1.5 / 2.4
Задняя правая (мм)	170 / 265
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок с овальной зоной нагрева	1
Конфорок электрических	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка из нержавеющей стали
Общая потребляемая мощность (кВт)	8
Общее количество конфорок	4

Отключение	Автоматическое выключение Защита от перегрева Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	1.2 / 2.9
Передняя левая (мм)	120 / 210
Передняя правая (кВт)	1.5
Передняя правая (мм)	160
Переключатели	Сенсорные кнопки
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	60x50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	9-ступенчатая
Серийная комплектация	Сетевой кабель
Скребок	Да
Способ подключения	Электрическая
Тип таймера	Кухонный будильник
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Функция паузы	Пауза и Пуск (Stop&Go)
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	61.4
Ширина встраивания (см)	60

## Описание товара

Miele KM 6540 FR — независимая электрическая варочная панель шириной 61.4 см. Имеет 4 зоны нагрева, среди которых зона для запекания и конфорка ExtraSpeed. Благодаря опции автоматика закипания, увеличивающей мощность, а затем уменьшающей ее, можно легко предотвратить подгорание. Блокировка, защитное отключение и индикатор остаточного тепла сделают эксплуатацию максимально безопасной.

Поверхность изготовлена из стеклокерамики черного цвета, особенно удобной в очистке. Сильные загрязнения можно удалить при помощи



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

специального скребка, который входит в комплект. При попадании на поверхность посторонних предметов нагрев автоматически прекращается. Панель управления ComfortSelect с цифровой клавиатурой поможет выбрать интенсивность нагрева. Для приготовления различных блюд предусмотрено 9 уровней мощности. Таймер автоматически отключит нагрев по истечении заданного времени.

Автоматика закипания — особая функция, которая способствует разогреву конфорки до максимальной температуры в самом начале приготовления и автоматическое понижение до необходимого уровня нагрева через установленное время. С помощью такой опции у вас никогда не убежит молоко, а суп будет вариться в необходимых условиях. Вам не придется стоять все время у плиты и следить за тем, чтобы жидкость «не убежала», а также экономиться значительная часть вашего личного времени.

Индикатор остаточного тепла позволит вам контролировать уровень нагрева конфорок после того, как варочная панель была отключена. С помощью данной опции вы сможете предотвратить получение случайных ожогов, а также появится возможность поддерживать блюда в теплом состоянии после завершения приготовления. Работает данная опция за счет специальных встроенных датчиков, которые измеряют температуру рабочей зоны и информируют об настоящей температуре пользователя.

Дополнительные преимущества:

- Функция Stop&Go.
- Зона расширения.
- Защитное отключение.

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети