

Коммерческое предложение

№ 59 от 30-05-2026

Независимая варочная панель Miele KM 2034

5720.00р.

(Цена без учета доставки)





Вес (кг)	16
Вид	Газовая
Высота (см)	3.5
Габариты (ВхШхГ), см	3.5x75x52
Газ-контроль	Да
Глубина (см)	52
Глубина встраивания (см)	48
Длина кабеля (м)	2
Дополнительные параметры	Горелки с покрытием PerfectClean
Задняя левая (кВт)	1
Задняя правая (кВт)	1.75
Зоны нагрева	Конфорка Вок (Wok)
Конфорок газовых	5
Конфорок Двойная корона	1
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общая потребляемая мощность (кВт)	11.3
Общее количество конфорок	5
Панель конфорок	Нержавеющая сталь
Передняя левая (кВт)	2.6
Передняя правая (кВт)	1.75
Переключатели	Поворотные
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x48-49
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	Бесступенчатая
Решетка	Съемная чугунная эмалированная решетка
Серийная комплектация	Сетевой кабель
Способ подключения	Газовая
Тип газа	Природный / сжиженный
Тип управления	Механическое

Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Форсунки (жиклеры) для баллонного газа в комплекте	Да
Цвет	Нержавеющая сталь
Цвет фурнитуры	Серебристая
Центральная (кВт)	4.2
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	75
Ширина встраивания (см)	56
Электроподжиг	Автоматический

Описание товара

Miele KM 2034 — газовая варочная панель независимого типа установки. Модель снабжена пятью конфорками, одна из которых отличается повышенной мощностью и имеет два ряда пламени для наиболее равномерного распределения тепла по донцу посуды. Система защиты от утечек гарантирует безопасную эксплуатацию прибора.

Независимая поверхность шириной 75 см изготовлена из нержавеющей стали — материала, который отличается долговечностью и стойкостью к температурным и механическим воздействиям. Чугунные эмалированные решетки ComfortClean позволяют устойчиво размещать посуду. Они без труда снимаются и подходят для мытья в посудомоечной машине. Интенсивность пламени регулируется плавно при помощи поворотных регуляторов серебристого цвета. Горелки с антипригарным покрытием PerfectClean очень просты в очистке. В комплект входят форсунки для подключения варочной панели к газу в баллонах.

- Автоматический электроподжиг
- WOK-конфорка
- Газ-контроль

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети