

Коммерческое предложение


№ 90 от 30-05-2026

Варочная панель Miele KMDA 7272-1 FR

13000.00р.

(Цена без учета доставки)





| | |
|---------------------------------------|---|
| Автоматическое распознавание посуды | Да |
| Особенности функционала | Связь варочной панели и вытяжки (Con@ctivity) Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) Синхронизация варочной панели и вытяжки |
| Функция восстановления настроек | Да |
| Функция определения диаметра посуды | Да |
| Блокировка управления/защита от детей | Да |
| Вес (кг) | 16 |
| Вес брутто (кг) | 20 |
| Вид | Индукционная |
| Высота (см) | 19.4 |
| Вытяжка | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 19.4x80.6x52.6 |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 30x92x66 |
| Глубина (см) | 52.6 |
| Глубина встраивания (см) | 50 |
| Длина кабеля (м) | 1.4 |
| Дополнительные параметры | Удобное для чистки покрытие CleanCover Мотор ECO |
| Задняя левая (кВт) | 1.4 / 2.1 |
| Задняя левая (мм) | 100-190 |
| Задняя правая (кВт) | 2.3 / 3 |
| Задняя правая (мм) | 110-220 |
| Зоны нагрева | Индукция Индикатор остаточного тепла |
| Индикаторы | Индикация работы Индикатор загрязнения фильтра вытяжки |

| | |
|--|--|
| Интенсивный режим | Да |
| Количество уровней мощности вытяжки | 3 |
| Конфорок индукционных | 4 |
| Максимальная производительность (м3/ч) | 475 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 68 |
| Минимальная производительность (м3/ч) | 160 |
| Минимальный уровень шума (дБ) | 46 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Обработка края | Рамка из нержавеющей стали |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 7.5 |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Остаточный ход | Да |
| Отключение | Автоматическое выключение Защита от перегрева Защитное отключение Защита от нечаянного старта |
| Панель конфорок | Стеклокерамика |
| Панель управления и дисплей | Цифровой дисплей |
| Передняя левая (кВт) | 2.3 / 3 |
| Передняя левая (мм) | 110-220 |
| Передняя правая (кВт) | 1.4 / 2.1 |
| Передняя правая (мм) | 100-190 |
| Переключатели | Сенсорные кнопки |
| Производительность в интенсивном режиме (м3/ч) | 510 |
| Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см | 78x50 |
| Расположение элементов управления | Фронтальное управление |
| Регулировка мощности | 9-ступенчатая |
| Режимы работы | Отвод / рециркуляция воздуха |

| | |
|--|--|
| Серийная комплектация | 10-слойный жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали Фильтр с активированным углем Адаптер Plug&Play |
| Способ подключения | Электрическая |
| Таймер | Да |
| Тип таймера | Кухонный будильник |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Накладная |
| Уровень шума в интенсивном режиме (дБ) | 70 |
| Установка | Независимая |
| Функция паузы | Пауза и Пуск (Stop&Go) |
| Цвет | Черный |
| Цвет рамки | Нержавеющая сталь |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 80.6 |
| Ширина встраивания (см) | 78 |

Описание товара

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 4.

Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Индукция.

Цвет — черный. Благодаря рамке она отделена от рабочей зоны и прочнее закреплена на столешнице. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: Сенсорные кнопки. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя.

В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Вы можете поставить нагрев на паузу тоже на небольшой промежуток времени, если надо отвлечься от готовки, но нужно помнить, что этот перерыв быстро закончится. Варочная панель распознает, что на нее поставили посуду, и не путает ее с другими вещами — например, салфеткой для уборки, не реагирует на прикосновения руки к конфорке. Благодаря этому вы можете быть уверены, что посторонние предметы не будут повреждены нагревом.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети