

Коммерческое предложение

№ 63 от 25-06-2026

Встраиваемая в шкаф вытяжка V-ZUG DFSG6c

12378.00р.

(Цена без учета доставки)



Автовключение по датчику	есть
Антивозвратный клапан	есть
Быстросъемная передняя панель	есть
Вес	16.5 кг
Вид	встраиваемая
Высота	40 см
Глубина	28 см
Диаметр патрубка воздуховода	150 мм
Дисплей	есть
Жировой фильтр	стальной
Индикатор загрязнения фильтра	есть
Интенсивный режим	есть
Количество двигателей	1
Количество ламп освещения	1
Количество скоростей	3
Комплектация	документация
Максимальная высота	40 см
Максимальный уровень шума	46 дБ
Материал корпуса	сталь/стекло
Материал окантовки/панели	стекло
Минимальный уровень шума	63 дБ
Мощность каждой лампы	7 Вт
Потребляемая мощность	210 Вт
Производительность мотора	240 куб.м/ч
Производительность отвода	537 куб. м/ч
Производительность отвода в интенсивном режиме	625 куб. м/ч
Расположение мотора	встроенный
Регулировка яркости освещения	есть
Режимы работы	отвод/рециркуляция
Таймер	есть
Температура света	2700-5600 К
Тип встраивания	в шкаф
Тип освещения	светодиодная лампа
Тип управления	электронное
Угольный фильтр (в комплекте)	опция

Уровень шума в интенсивном режиме	66 Дб
Фильтр	жировой
Цвет корпуса	нержавеющая сталь, стекло
Цвет окантовки/панели	нержавеющая сталь
Ширина	59.8 см
Ширина встраивания	55 см
Элементы управления	кнопочное

Описание товара

Вытяжка V-ZUG DFSG6c

Это стильное и функциональное решение для современной кухни, идеально подходящее для тех, кто ценит чистоту воздуха и эстетику. Встраиваемая модель с компактным дизайном легко монтируется в шкаф, экономя пространство и визуально объединяясь с интерьером. Благодаря высокой производительности и интенсивному режиму она быстро выводит запахи и пар, создавая комфортную атмосферу во время приготовления пищи. Электронное управление и интеллектуальные функции, такие как автовыключение по датчику и индикация загрязнения фильтра, делают эксплуатацию удобной и безопасной. Купить вытяжку V-ZUG DFSG6c в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать надежного помощника для кухни, который сочетает в себе преимущества инновационных технологий и эргономичного дизайна. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой и убедитесь в её высоком уровне эффективности.

Общие характеристики

- **Вид:** встраиваемая
- **Тип встраивания:** в шкаф
- **Цвет корпуса:** нержавеющая сталь, стекло
- **Цвет окантовки/панели:** нержавеющая сталь
- **Производительность мотора:** 240 куб.м/ч
- **Тип управления:** электронное
- **Элементы управления:** кнопочное
- **Количество скоростей:** 3
- **Производительность отвода:** 537 куб. м/ч
- **Производительность отвода в интенсивном режиме:** 625 куб. м/ч
- **Комплектация:** документация

Функциональность

- **Режимы работы:** отвод/рециркуляция
- **Таймер:** есть
- **Индикатор загрязнения фильтра:** есть
- **Интенсивный режим:** есть
- **Автовыключение по датчику:** есть
- **Дисплей:** есть
- **Быстросъемная передняя панель:** есть

Конструкция

- **Угольный фильтр (в комплекте):** опция
- **Материал корпуса:** сталь/стекло
- **Материал окантовки/панели:** стекло
- **Потребляемая мощность:** 210 Вт
- **Количество двигателей:** 1
- **Фильтр:** жировой
- **Антивозвратный клапан:** есть
- **Расположение мотора:** встроенный
- **Жировой фильтр:** стальной

Шум

- **Максимальный уровень шума:** 46 Дб
- **Минимальный уровень шума:** 63 Дб



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Уровень шума в интенсивном режиме: 66 Дб

Освещение

- Тип освещения: светодиодная лампа
- Количество ламп освещения: 1
- Мощность каждой лампы: 7 Вт
- Регулировка яркости освещения: есть
- Температура света: 2700-5600 К

Габариты

- Ширина встраивания: 55 см
- Ширина: 59.8 см
- Глубина: 28 см
- Максимальная высота: 40 см
- Диаметр патрубка воздуховода: 150 мм
- Вес: 16.5 кг
- Высота: 40 см