

Коммерческое предложение

№ 62 от 25-06-2026

Холодильник Liebherr ICNSd 5603 Pure NoFrost

4642.00р.

(Цена без учета доставки)



Антибактериальный фильтр	есть
Вес	64.3 кг
Время повышения температуры	9 ч
Высота	193.8 см
Высота ниши для встраивания	194 см
Глубина	54.6 см
Глубина ниши для встраивания	55 см
ЖК-дисплей	есть
Защита от детей	есть
Зона свежести	нет
Инверторный компрессор	нет
Индикация открытой двери	есть
Индикация температуры	есть
Климатический класс	SNSTNT
Количество дверных балконов	4
Количество камер	2
Количество компрессоров	1
Количество отделений	3
Количество полок	5
Крепление мебельного фасада	скользящие направляющие
Лоток для яиц	есть
Льдогенератор	отсутствует
Материал дверных балконов	пластик
Материал полок	стекло
Мощность замораживания	6 кг/сут
Настраиваемая зона (мультизона)	нет
Независимая регулировка температуры	есть
Освещение морозильной камеры	нет
Перевешиваемые двери	есть
Полезный объём	285 л
Полезный объём морозильной камеры	70 л
Полезный объём холодильной камеры	215 л
Полка для вина	есть
Размораживание морозильной камеры	No Frost

Расположение	встраиваемый
Расположение блока управления	внутри
Расположение морозильной камеры	снизу
Регулировка влажности	нет
Режим «ЕСО»	есть
Режим «Отпуск»	есть
Суперзаморозка	есть
Суперохлаждение	есть
Тип	холодильник с морозильником
Тип управления	сенсорное
Уровень шума	33 Дб
Цвет	белый
Ширина	55.9 см
Ширина ниши для встраивания	56 см
Энергопотребление	180 кВтч/год
Ящик для овощей и фруктов	есть

Описание товара

Холодильник Liebherr ICNSd 5603 Pure NoFrost

Это надежное решение для тех, кто ценит порядок в кухонном пространстве и хочет избежать ежедневной борьбы с льдом. Купить холодильник Liebherr ICNSd 5603 — значит обеспечить долгосрочное хранение продуктов без необходимости размораживания, благодаря технологии NoFrost. Преимущества холодильника включают в себя стильный белый дизайн, идеально вписывающийся в встроенные кухонные гарнитуры, а также удобное сенсорное управление и наличие полезных функций, таких как суперохлаждение, режим «Отпуск» и защита от детей. Он отлично подойдет для семейной кухни или малогабаритной квартиры, где важно сочетание вместимости и компактности. Узнайте больше из отзывов и характеристик в интернет-магазине ТехноПоиск — выбирайте технику, которая будет работать безупречно и радовать своей практичностью.

Общие характеристики

- **Тип:** холодильник с морозильником
- **Расположение:** встраиваемый
- **Количество камер:** 2
- **Тип управления:** сенсорное
- **Количество компрессоров:** 1
- **Размораживание морозильной камеры:** No Frost
- **Цвет:** белый
- **Полезный объем:** 285 л

Конструкция и вместимость

- **Полезный объем морозильной камеры:** 70 л
- **Настраиваемая зона (мультизона):** нет
- **Перевешиваемые двери:** есть
- **Количество полок:** 5
- **Крепление мебельного фасада:** скользящие направляющие
- **Полезный объем холодильной камеры:** 215 л
- **Материал дверных балконов:** пластик

Производительность и энергоэффективность

- Инверторный компрессор: нет
- Энергопотребление: 180 кВтч/год
- Уровень шума: 33 Дб
- Климатический класс: SN, ST, N, T
- Время повышения температуры: 9 ч

Управление и индикация

- Индикация температуры: есть
- Режим «Отпуск»: есть
- Защита от детей: есть
- ЖК-дисплей: есть
- Режим «ECO»: есть
- Расположение блока управления: внутри
- Независимая регулировка температуры: есть
- Индикация открытой двери: есть
- Регулировка влажности: нет

Холодильная камера

- Суперохлаждение: есть
- Материал полок: стекло
- Полка для вина: есть
- Ящик для овощей и фруктов: есть
- Количество дверных балконов: 4
- Лоток для яиц: есть
- Антибактериальный фильтр: есть

Морозильная камера

- Расположение морозильной камеры: снизу
- Суперзаморозка: есть
- Мощность замораживания: 6 кг/сут
- Льдогенератор: отсутствует
- Количество отделений: 3
- Освещение морозильной камеры: нет

Габариты

- Высота: 193.8 см
- Ширина: 55.9 см
- Глубина: 54.6 см
- Вес: 64.3 кг
- Высота ниши для встраивания: 194 см
- Ширина ниши для встраивания: 56 см
- Глубина ниши для встраивания: 55 см

Зона свежести

- Зона свежести: нет