

Коммерческое предложение

№ 64 от 26-06-2026

Варочная панель Bertazzoni P905LHERAG

5046.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	20 кг
Вид управления	механический
Всего конфорок	5
Высота	5 см
Газ-контроль конфорок	есть
Глубина	52.2 см
Глубина для встраивания	48 см
Конфорка WOK	есть
Конфорок газовых	5
Материал панели	эмаль
Материал решеток	чугун
Мощность конфорки (задняя левая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1 кВт
Мощность конфорки (центральная)	5 кВт
Мощность конфорки WOK	5 кВт
Номинальная мощность	1 кВт
Переключатели	поворотные
Расположение панели управления	спереди
Таймер конфорок	нет
Тип газовой панели	газ на металле
Тип панели	газовая
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	слоновая кость
Цвет фурнитуры	черный/золотистый
Чугунные решетки	есть
Ширина	89 см
Ширина для встраивания	85 см
Электроподжиг	есть

Описание товара

Варочная панель Bertazzoni P905LHERAG

Это надежное и стильное решение для тех, кто ценит качество, функциональность и эстетику на кухне. Купить Bertazzoni P905LHERAG — значит

обеспечить себе комфорт в приготовлении блюд, благодаря мощным чугунным конфоркам и эргономичному механическому управлению. Преимущества этой газовой панели включают наличие WOK-конфорки для идеального прожаривания, газ-контроль для безопасности и эмалированная поверхность, легко поддающаяся очистке. Интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает проверенные характеристики и отзывы пользователей, чтобы вы могли сделать осознанный выбор. Идеально подходит для кулинаров, которые хотят сочетать эффективность и эстетику в своей кухне.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** газовая
- **Номинальная мощность:** 1 кВт
- **Материал решеток:** чугун
- **Тип газовой панели:** газ на металле

Конфорки

- **Материал панели:** эмаль
- **Всего конфорок:** 5
- **Конфорок газовых:** 5
- **Газ-контроль конфорок:** есть
- **Конфорка WOK:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (центральная):** 5 кВт
- **Мощность конфорки WOK:** 5 кВт

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** поворотные
- **Таймер конфорок:** нет
- **Электроподжиг:** есть
- **Вид управления:** механический

Особенности

- **Чугунные решетки:** есть
- **Цвет панели конфорок:** слоновая кость
- **Цвет фурнитуры:** черный/золотистый

Габариты и вес

- **Ширина:** 89 см
- **Ширина для встраивания:** 85 см
- **Глубина:** 52.2 см
- **Глубина для встраивания:** 48 см
- **Высота:** 5 см
- **Вес:** 20 кг