

## Коммерческое предложение

№ 96 от 26-06-2026

### Варочная панель Bertazzoni P905CPROX

**3859.00р.**

(Цена без учета доставки)



Вид рамки	скошенные края (спереди)
Вид управления	механический
Всего конфорок	5
Высота	5 см
Газ-контроль конфорок	есть
Глубина	52.2 см
Глубина для встраивания	48 см
Жиклеры для подключения газового баллона	есть
Количество уровней мощности	9
Конфорка WOK	есть
Конфорок газовых	5
Конфорок чугунных	5
Края рамки	скошенные
Материал панели	нерж.сталь
Материал решеток	чугун
Мощность конфорки (задняя левая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1 кВт
Мощность конфорки (центральная)	4 кВт
Переключатели	поворотные
Расположение панели управления	спереди
Сетевой кабель	есть
Тип газовой панели	газ на металле
Тип панели	газовая
Тип электроподжига	автоматический
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	нержавеющая сталь
Цвет рамки	нерж. сталь
Цвет фурнитуры	нержавеющая сталь
Чугунные решетки	есть
Ширина	89 см
Ширина для встраивания	85 см
Штуцер для подключения газового баллона	есть

Электроподжиг

есть

## Описание товара

### Варочная панель Bertazzoni P905CPROX

Это надежное решение для тех, кто ценит скорость, точность и стиль в кухонной технике. Купить Bertazzoni P905CPROX — значит обеспечить себе комфорт и контроль при приготовлении блюд любой сложности. Преимущества этой газовой панели включают в себя мощные чугунные конфорки, автоматический электроподжиг и универсальность для использования с газовым баллоном, что делает её идеально подходящей для домов и квартир с разными условиями подключения. Скошенная рамка и стильный дизайн в нержавеющей стали впишутся в любой интерьер, а высокая мощность центральной конфорки — до 4 кВт — обеспечит быстрое закипание и равномерное приготовление. Отзывы и характеристики подтверждают её надежность и эффективность — интернет-магазин ТехноПоиск предлагает проверенное качество и удобство использования для ценителей кулинарии.

#### Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** газовая
- **Материал решеток:** чугун
- **Края рамки:** скошенные
- **Тип газовой панели:** газ на металле

#### Конфорки

- **Материал панели:** нерж.сталь
- **Всего конфорок:** 5
- **Конфорок газовых:** 5
- **Газ-контроль конфорок:** есть
- **Конфорок чугунных:** 5
- **Конфорка WOK:** есть
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (центральная):** 4 кВт

#### Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** поворотные
- **Электроподжиг:** есть
- **Тип электроподжига:** автоматический
- **Вид управления:** механический
- **Вид рамки:** скошенные края (спереди)

#### Особенности

- **Чугунные решетки:** есть
- **Цвет панели конфорок:** нержавеющая сталь
- **Цвет рамки:** нерж. сталь
- **Цвет фурнитуры:** нержавеющая сталь
- **Жиклеры для подключения газового баллона:** есть
- **Штуцер для подключения газового баллона:** есть
- **Сетевой кабель:** есть

#### Габариты и вес

- **Ширина:** 89 см
- **Ширина для встраивания:** 85 см
- **Глубина:** 52.2 см
- **Глубина для встраивания:** 48 см
- **Высота:** 5 см