

Коммерческое предложение

№ 51 от 26-06-2026

Варочная панель Bertazzoni P755CPROX

3673.00р.

(Цена без учета доставки)



Вид управления	механический
Всего конфорок	5
Высота	5 см
Газ-контроль конфорок	есть
Глубина	52.2 см
Глубина для встраивания	48 см
Жиклеры для подключения газового баллона	есть
Количество уровней мощности	9
Конфорка WOK	есть
Конфорок газовых	5
Конфорок Двойная корона	1
Конфорок чугунных	5
Края рамки	прямые
Материал панели	нерж.сталь
Материал решеток	чугун
Мощность конфорки (задняя левая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1 кВт
Мощность конфорки (центральная)	4 кВт
Переключатели	поворотные
Расположение панели управления	спереди
Реподжиг конфорок	есть
Сетевой кабель	есть
Тип газовой панели	газ на металле
Тип панели	газовая
Тип электроподжига	автоматический
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	нержавеющая сталь
Цвет фурнитуры	нержавеющая сталь
Чугунные решетки	есть
Ширина	75.2 см
Ширина для встраивания	56 см
Штуцер для подключения газового баллона	есть
Электроподжиг	есть

Описание товара

Варочная панель Bertazzoni P755CPROX

Варочная панель Bertazzoni P755CPROX — это идеальное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и стиль на кухне. Купить Bertazzoni P755CPROX — значит выбрать профессиональный уровень приготовления с возможностью точной регулировки огня и мощных чугунных конфорок, включая одну с двойной короной и WOK для разнообразного меню. Преимущества варочной панели включают в себя устойчивость к деформации, долговечность и удобство в использовании, а автоматический электроподжиг делает процесс запуска безопасным и простым. Интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает проверенное качество и полный комплект для подключения к газовому баллону, что делает эту модель особенно актуальной для дачи или загородного дома. Отзывы и характеристики подтверждают её универсальность — она подойдет как для домашней кухни, так и для тех, кто готовит часто и много.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** газовая
- **Материал решеток:** чугун
- **Края рамки:** прямые
- **Тип газовой панели:** газ на металле

Конфорки

- **Материал панели:** нерж.сталь
- **Всего конфорок:** 5
- **Конфорок газовых:** 5
- **Газ-контроль конфорок:** есть
- **Конфорок чугунных:** 5
- **Конфорок Двойная корона:** 1
- **Конфорка WOK:** есть
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (центральная):** 4 кВт

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** поворотные
- **Электроподжиг:** есть
- **Тип электроподжига:** автоматический
- **Вид управления:** механический

Особенности

- **Чугунные решетки:** есть
- **Цвет панели конфорок:** нержавеющей сталь
- **Цвет фурнитуры:** нержавеющей сталь
- **Жиклеры для подключения газового баллона:** есть
- **Штуцер для подключения газового баллона:** есть
- **Сетевой кабель:** есть
- **Реподжиг конфорок:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 75.2 см
- **Ширина для встраивания:** 56 см
- **Глубина:** 52.2 см
- **Глубина для встраивания:** 48 см
- **Высота:** 5 см