

## Коммерческое предложение

№ 66 от 27-06-2026

### Варочная панель Gorenje GI6401BSCE

**1012.00р.**

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Ближняя левая конфорка	18 см
Ближняя правая конфорка	18 см
Вес	8 кг
Вес в упаковке	8500 г
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Высота	6 см
Высота в упаковке	120 мм
Глубина	52 см
Глубина в упаковке	600 мм
Глубина для встраивания	50 см
Дальняя левая конфорка	18 см
Дальняя правая конфорка	18 см
Дополнительные функции	PowerBoost
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	4
Края рамки	прямые
Материал панели	закаленное стекло
Мощность конфорки (задняя левая)	1.5 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	1.5 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	1.2 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1.2 кВт
Номинальная мощность	7 кВт
Переключатели	сенсорные
Разновидность сенсорного управления	Touch control
Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная

Тип таймера конфорок	электронный
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	черный
Ширина	59 см
Ширина в упаковке	650 мм
Ширина для встраивания	56 см

## Описание товара

### Варочная панель Gorenje GI6401BSCE

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль на кухне. Индукционная технология обеспечивает мгновенный нагрев и точный контроль температуры, что особенно удобно при приготовлении блюд, требующих высокой мощности и внимания к деталям. Варочная панель с сенсорным управлением Touch control и функцией PowerBoost идеально подходит для домов, где важна экономия времени и энергии. Стильный дизайн в чёрном цвете впишется в любой интерьер, а система распознавания посуды повысит уровень безопасности. Узнайте о преимуществах варочной панели Gorenje GI6401BSCE, прочитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине «ТехноПоиск» и выберите надежного помощника для кухни.

#### Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7 кВт
- **Края рамки:** прямые

#### Конфорки

- **Материал панели:** закаленное стекло
- **Всего конфорок:** 4
- **Booster:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1.2 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 1.2 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 1.5 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.5 кВт
- **Количество зон нагрева:** 4

#### Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** электронный
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** Touch control

#### Особенности

- **Ретро дизайн:** нет
- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Распознавание размера посуды:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Цвет рамки:** черный
- **Дополнительные функции:** PowerBoost
- **Индикация включения:** есть
- **Индикация выбранной мощности:** есть

#### Габариты и вес

- **Ширина:** 59 см



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Ширина для встраивания: 56 см
- Глубина: 52 см
- Глубина для встраивания: 50 см
- Высота: 6 см
- Вес: 8 кг
- Ширина в упаковке: 650 мм
- Высота в упаковке: 120 мм
- Глубина в упаковке: 600 мм
- Вес в упаковке: 8500 г

#### Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 18 см
- Ближняя правая конфорка: 18 см
- Дальняя левая конфорка: 18 см
- Дальняя правая конфорка: 18 см