

Коммерческое предложение

№ 100 от 27-10-2026

Варочная панель Electrolux LIL61424C

1636.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Ближняя левая конфорка	21 см
Ближняя правая конфорка	14.5 см
Блокировка от детей	есть
Вес	8.76 кг
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Высота	4.4 см
Глубина	52 см
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя левая конфорка	18 см
Дальняя правая конфорка	18 см
Дополнительные функции	PowerBoost
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Конфорок индукционных	4
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	2.8 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	2.8 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	3.2 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	2.5 кВт
Номинальная мощность	3.65 кВт
Переключатели	сенсорные
Подсветка	есть
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Распознавание наличия посуды	есть
Расположение панели управления	спереди/справа
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	звуковой
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Ширина	59 см

Ширина для встраивания

56 см

Описание товара

Варочная панель Electrolux LIL61424C

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне. Индукционная технология обеспечивает мгновенный нагрев и точное регулирование температуры, что особенно важно для опытных кулинаров и тех, кто часто готовит. Всем, кто ищет купить варочную панель с продуманным дизайном и функциональностью, модель LIL61424C подойдет как для просторной кухни, так и для малогабаритной квартиры. Преимущества Electrolux LIL61424C включают интуитивное сенсорное управление, систему PowerBoost для увеличения мощности и защиту от случайного включения благодаря блокировке для детей. Прочитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы убедиться, что эта варочная панель станет надежным помощником в вашем доме.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 3.65 кВт

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Booster:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 2.5 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 3.2 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 2.8 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 2.8 кВт

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди/справа
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** звуковой
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** слайдер
- **Подсветка:** есть

Особенности

- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Блокировка от детей:** есть
- **Дополнительные функции:** PowerBoost
- **Сетевой кабель:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 59 см
- **Ширина для встраивания:** 56 см
- **Глубина:** 52 см
- **Глубина для встраивания:** 49 см
- **Высота:** 4.4 см
- **Вес:** 8.76 кг

Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 21 см
- **Ближняя правая конфорка:** 14.5 см
- **Дальняя левая конфорка:** 18 см
- **Дальняя правая конфорка:** 18 см