Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

## Коммерческое предложение

**№ 77 от 31-10-2026**

# Винный шкаф Liebherr WTpes 5972 Vinidor

**0.00р.**

(Цена без учета доставки)



| | |
|---|---|
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Вентилятор | Да |
| Вид шкафа | Отдельностоящий |
| Высота | 192 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина | 74.2 |
| Годовой расход электроэнергии | 248 |
| Дверь | стеклопакет |
| Изготовитель | Либхерр-Хаусгерэте Лиенц Гмбх, В-88411 Оксенхаузен, Меммингер Штрассе 77-79,Германия |
| Индикация температуры | Да |
| Исполнение | свободностоящее |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество бутылок | 155 |
| Количество полок | 6 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Материал полок | металл, дерево |
| Модель | WTpes 5972 Vinidor |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Поставщик | СООО "Гравитех" |
| Расположение блока управления | внутри |
| Регулировка температуры | Да |
| Сигнал о неисправностях | Да |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Страна производства | Австрия |
| Управление | электронное |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Ширина | 70 |

## Описание товара

## Архитектурная база и материалы

Liebherr WT PES 5972 — винный шкаф с вместимостью до 25 бутылок объемом 208 литров. Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и долговечность в условиях повышенной влажности. Внутреннее пространство разделено на 5 полок, изготовленных из дерева, что позволяет равномерно распределить нагрузку и сохранить стабильные условия хранения. Устройство рассчитано на установку в помещениях с обычными климатическими условиями, рекомендуется соблюдение минимального пространства вокруг прибора для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.

## Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система NoFrost:**Обеспечивает постоянное поддержание температуры и предотвращает образование льда на внутренних стенках. Это достигается за счет циркуляции холодного воздуха и автоматической системы подогрева, исключающей необходимость ручного оттаивания.
- **Регулируемый температурный диапазон:**Устройство поддерживает температуру от +6°C до +20°C. Это позволяет настроить режим хранения под разные типы вин, включая белые, красные и игристые.
- **Уровень шума 39 дБ:**Прибор работает на низком уровне шума, что делает его подходящим для установки в гостиной или в прихожей. Это достигается благодаря оптимизации компрессора и использования технологии снижения вибраций.

## Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr WT PES 5972 имеет класс энергопотребления A+, что соответствует высокому уровню энергоэффективности. Устройство снабжено системой автоматического отключения при перегреве и механической блокировке дверцы для предотвращения случайного открытия. Вентиляционная система обеспечивает равномерное охлаждение компонентов, снижая риск перегрева. Для подключения требуется стандартная электрическая розетка с напряжением 220-240 В. Рекомендуется установка стабилизатора напряжения для предотвращения возможных сбоев в работе инвертора, о которых сообщали пользователи на специализированных форумах.