

Коммерческое предложение

№ 85 от 30-07-2026

Винный шкаф Liebherr WTpes 5972 Vinidor

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Антибактериальный фильтр	Да
Блокировка от детей	Да
Вентилятор	Да
Вид шкафа	Отдельностоящий
Высота	192
Гарантия	1 год
Глубина	74.2
Годовой расход электроэнергии	248
Дверь	стеклопакет Либхерр-Хаусгерэте Лиенц Гмбх, В-88411 Оксенхаузен, Меммингер Штрассе 77-79,Германия
Изготовитель	
Индикация температуры	Да
Исполнение	свободностоящее
Класс энергоэффективности	A
Количество бутылок	155
Количество полок	6
Количество температурных зон	2
Материал полок	металл, дерево
Модель	WTpes 5972 Vinidor
Перенавешиваемые двери	Да
Поставщик	СООО "Гравитех"
Расположение блока управления	внутри
Регулировка температуры	Да
Сигнал о неисправностях	Да
Сигнал открытой двери	Да
Страна производства	Австрия
Управление	электронное
Цвет	нержавеющая сталь
Ширина	70

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Liebherr WT PES 5972 — винный шкаф с вместимостью до 25 бутылок объемом 208 литров. Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и долговечность в условиях повышенной влажности. Внутреннее пространство разделено на 5 полок, изготовленных из дерева, что позволяет равномерно распределить нагрузку и сохранить стабильные условия хранения. Устройство рассчитано на установку в помещениях с обычными климатическими условиями, рекомендуется соблюдение минимального пространства вокруг прибора для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система NoFrost:** Обеспечивает постоянное поддержание температуры и предотвращает образование льда на внутренних стенках. Это достигается за счет циркуляции холодного воздуха и автоматической системы подогрева, исключающей необходимость ручного оттаивания.
- **Регулируемый температурный диапазон:** Устройство поддерживает температуру от +6°C до +20°C. Это позволяет настроить режим хранения под разные типы вин, включая белые, красные и игристые.
- **Уровень шума 39 дБ:** Прибор работает на низком уровне шума, что делает его подходящим для установки в гостиной или в прихожей. Это достигается благодаря оптимизации компрессора и использования технологии снижения вибраций.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr WT PES 5972 имеет класс энергопотребления A+, что соответствует высокому уровню энергоэффективности. Устройство снабжено системой автоматического отключения при перегреве и механической блокировке дверцы для предотвращения случайного открытия. Вентиляционная система обеспечивает равномерное охлаждение компонентов, снижая риск перегрева. Для подключения требуется стандартная электрическая розетка с напряжением 220-240 В. Рекомендуется установка стабилизатора напряжения для предотвращения возможных сбоев в работе инвертора, о которых сообщали пользователи на специализированных форумах.