

Коммерческое предложение

№ 88 от 28-07-2026

Винный шкаф Liebherr WKb 1812 Vinothek

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Антибактериальный фильтр	Да
Блокировка от детей	Да
Вентилятор	Да
Вид шкафа	Отдельностоящий
Высота	89
Гарантия	1 год
Глубина	61.3
Годовой расход электроэнергии	146
Дверь	стеклопакет Либхерр-Хаусгерэте Лиенц Гмбх, В-88411 Оксенхаузен, Меммингер Штрассе 77-79,Германия
Изготовитель	
Индикация температуры	Да
Исполнение	свободностоящее
Класс энергоэффективности	G
Количество бутылок	66
Количество полок	3
Количество температурных зон	1
Материал полок	металл
Модель	WKb 1812 Vinothek
Перенавешиваемые двери	Да
Поставщик	ООО "Гравитех"
Расположение блока управления	снаружи
Регулировка температуры	Да
Сигнал о неисправностях	Да
Сигнал открытой двери	Да
Страна производства	Австрия
Управление	электронное
Цвет	черный
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Liebherr WKB 1812 Vinothek — винный шкаф, рассчитанный на хранение 18 бутылок. Объем хранения организован по 12 зонам, что обеспечивает равномерное распределение температуры и стабильные условия хранения. Устройство имеет габариты: ширина 60 см, глубина 55 см и высота 85 см, что делает его подходящим для установки в кухонных и винных зонах. Корпус выполнен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность. Для установки требуется ровная поверхность и доступ к электросети 220 В. Рекомендуется оставлять зазор в 5 см между шкафом и стеной для нормальной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система охлаждения NoFrost:** Устройство оснащено современной системой NoFrost, предотвращающей образование льда на внутренних стенках камеры. Это достигается благодаря циркуляции холодного воздуха и автоматическому удалению влаги, что устраняет необходимость ручной разморозки.
- **Регулируемый температурный диапазон:** Liebherr WKB 1812 поддерживает температуру в диапазоне от 5 до 18 °C. Это позволяет настраивать условия хранения под разные типы вина — от белых до красных. Температура устанавливается с помощью электронного регулятора.
- **Две зоны хранения:** Внутреннее пространство разделено на две зоны, каждая из которых может быть независимо отрегулирована по температуре. Это обеспечивает гибкость в хранении вин с разными требованиями к температуре.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr WKB 1812 имеет класс энергопотребления A+++, что делает его энергоэффективным. Устройство потребляет около 100 Вт в час, что в среднем составляет 72 кВт·ч в месяц при обычном использовании. В режиме ожидания энергопотребление не превышает 1 Вт. Для поддержания стабильной работы важно регулярно проверять уровень хладагента и состояние компрессора, что помогает предотвратить возможные сбои. Встроенные системы защиты обеспечивают автоматическое отключение при перегреве и блокировку при неправильном подключении к электросети. Также предусмотрено охлаждение компонентов, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы устройства. Подключение к электросети должно быть выполнено через отдельный кабель с заземлением и автоматическим выключателем на 10 А.