

Коммерческое предложение

№ 54 от 30-07-2026

Винный шкаф Liebherr WTb 4212 Vinothek

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Антибактериальный фильтр	Да
Блокировка от детей	Да
Вентилятор	Нет
Вид холодильников	Отдельностоящий
Высота	165
Глубина	73.9
Годовой расход электроэнергии	168
Дверь	стеклопакет
Индикация температуры	Да
Исполнение	свободностоящее
Количество бутылок	200
Количество полок	6
Количество температурных зон	6
Материал полок	дерево
Перенавешиваемые двери	Да
Расположение блока управления	снаружи
Регулировка температуры	Да
Сигнал о неисправностях	Да
Сигнал открытой двери	Да
Управление	Электронное
Цвет	черный
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Liebherr WTB 4212 — холодильная винотека объемом 420 литров, рассчитанная на хранение значительного количества бутылок в условиях стабильной температуры. Прибор оснащен двумя зонами хранения, каждая из которых может быть настроена в диапазоне от +4°C до +20°C. Материалы корпуса обеспечивают термостабильность и долговечность. В конструкции используется прочный стальной каркас с изоляцией из вспененного полиуретана, что минимизирует теплопередачу и поддерживает заданную температуру даже при изменении внешних условий. Устройство предназначено для встраивания и требует соответствующей подготовки помещения: ровная поверхность, отсутствие прямых солнечных лучей и достаточное пространство для циркуляции воздуха. Энергопотребление составляет 0.8 кВт/ч в сутки, что соответствует классу A+.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система охлаждения:**Использует компрессор с регулируемой мощностью, обеспечивающий точную поддержку температуры. Диапазон настройки позволяет разделить зоны на хранение белых и красных вин.
- **Сенсорный дисплей:**Предназначен для точного управления параметрами хранения. Позволяет настраивать температуру каждой зоны отдельно и отслеживать текущие значения.
- **Автоматическая разморозка:**Система предотвращает образование льда на испарителе, что исключает необходимость ручного вмешательства и поддерживает стабильную работу устройства.
- **Температурные зоны:**В реальных условиях эксплуатации пользователи отмечают возможность точной настройки температурных зон на 10°C, 14°C и 18°C, что делает винотеку универсальной для хранения различных сортов вина.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- **Изоляция:** Внешний корпус и внутренние стенки заполнены вспененным полиуретаном, обеспечивающим минимальную теплопроводность и высокую энергоэффективность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr WTB 4212 работает от стандартной электрической сети 220 В, 50 Гц. Ежедневное энергопотребление — 0.8 кВт·ч, что делает модель экономичной для постоянного использования. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая автоматически отключает компрессор при превышении допустимых температурных порогов. Также предусмотрена блокировка дверцы при отклонении от нормального режима работы, что предотвращает случайное открытие и сохраняет стабильность хранения. Для поддержания эффективной работы рекомендуется периодически очищать испаритель от пыли и грязи, особенно в условиях высокой влажности или частых колебаний температуры. При установке важно соблюдать требования к вентиляции и подключению к электросети, чтобы избежать перегрузок и обеспечить бесперебойную работу системы охлаждения.