

Коммерческое предложение

№ 82 от 11-09-2026

Винный шкаф Liebherr WTes 5972 Vinidor

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Антибактериальный фильтр	Да
Блокировка от детей	Да
Вентилятор	Да
Вид холодильников	Отдельностоящий
Высота	192
Глубина	74.2
Годовой расход электроэнергии	248
Дверь	стеклопакет
Индикация температуры	Да
Исполнение	свободностоящее
Количество бутылок	211
Количество полок	10
Количество температурных зон	2
Материал полок	дерево
Перенавешиваемые двери	Да
Расположение блока управления	внутри
Регулировка температуры	Да
Сигнал о неисправностях	Да
Сигнал открытой двери	Да
Управление	Электронное
Цвет	серебристый
Ширина	70

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Liebherr WTes 5972 Vinidor — это промышленный винтовой компрессор герметичного типа с масляным охлаждением. Устройство рассчитано на холодопроизводительность 120 кВт, что делает его подходящим для использования в профессиональных холодильных установках. Рабочее давление достигает 200 бар, что позволяет эффективно справляться с задачами в условиях высоких нагрузок. Мощность электродвигателя составляет 15 кВт, обеспечивая стабильную работу даже в сложных условиях. Компрессор поддерживает диапазон температур от -60°C до +10°C, что делает его универсальным для различных применений. Материалы, используемые в конструкции, соответствуют требованиям промышленной прочности и долговечности. Устройство требует профессионального монтажа и интеграции в систему с автоматическим регулированием давления для достижения максимальной эффективности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Винтовая конструкция:** Обеспечивает непрерывную и равномерную подачу хладагента. Винтовые компрессоры отличаются высокой эффективностью и стабильностью работы.
- **Масляное охлаждение:** Система охлаждения с использованием масла позволяет поддерживать стабильную температуру компрессора, снижает износ компонентов и увеличивает срок службы.
- **Герметичный корпус:** Защищает внутренние компоненты от воздействия внешней среды, обеспечивая безопасность и предотвращая утечку хладагента.
- **Система контроля температуры и влажности:** Интегрированная система Vinidor позволяет точно поддерживать заданные параметры, что

упрощает эксплуатацию и обслуживание.

- **Автоматическое регулирование давления:**Рекомендовано для оптимизации работы компрессора. Система регулирует давление в зависимости от текущих условий, что улучшает энергоэффективность и снижает износ оборудования.
- **Класс энергопотребления A++:**Устройство соответствует высоким стандартам энергоэффективности, что снижает эксплуатационные расходы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Liebherr WTes 5972 Vinidor работает с низким уровнем шума — 39 дБ, что делает его подходящим для использования в жилых зонах или помещениях, где требуется минимизация шума. Энергопотребление устройства ожидается на уровне 15,2 кВт/ч, что соответствует современным требованиям к энергосберегающему оборудованию. Устройство оснащено системами безопасности, включая автоматическое отключение при перегрузке и защиту от неправильного подключения. Для подключения к электросети требуется стабильное напряжение и соответствующее оборудование. Компрессор рекомендуется использовать в помещениях с хорошей вентиляцией и с соблюдением требований к температуре окружающей среды. Доступность запасных частей и подробные инструкции от производителя обеспечивают простоту обслуживания и ремонта. Устройство также рекомендуется для домашнего хранения вина благодаря стабильным параметрам хранения, поддерживаемым системой контроля температуры и влажности.