

Коммерческое предложение

№ 52 от 04-09-2026

Варочная панель Maunfeld CVI804SFBK LUX

1930.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматика закипания	нет
Автоматические программы	нет
Ближняя левая конфорка	19 см
Ближняя правая конфорка	16 см
Блокировка от детей	есть
Вес	12.6 кг
Вес в упаковке	14.2 г
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Встроенная вытяжка	нет
Высота	6 см
Глубина	52 см
Глубина для встраивания	49.5 см
Дальняя левая конфорка	19 см
Дата выхода на рынок	2022 год
Двойное расширение	нет
Дизайн ДОМИНО	нет
Дополнительные функции	пауза в приготовлении режим разморозки
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индукционный мост	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	4
Конфорка WOK	нет
Конфорок индукционных	4
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	1
Кратковременная пауза	есть
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	2 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	1.5 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1.2 кВт
Мощность конфорки (центральная)	2.3 кВт
Номинальная мощность	7.2 кВт

Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	есть
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	нет
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Свободные зоны нагрева	нет
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключениемэлектронный
Тройное расширение	нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Центральная конфорка	28 см
Ширина	80 см80 см
Ширина для встраивания	74.5 см
Экспресс-конфорок	4

Описание товара

Варочная панель Maunfeld CVI804SFBK LUX

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухонной технике. Индукционная технология обеспечивает мгновенное нагревание и точную регулировку температуры, что особенно важно для опытных кулинаров и тех, кто готовит на каждый день. Сенсорное управление со слайдерами и наличие функции Booster делают процесс приготовления удобным и интуитивно понятным. Варочная панель идеально подойдет для семейных кухонь и малогабаритных квартир, где важно сочетание компактности и мощности. Узнайте о преимуществах варочной панели Maunfeld CVI804SFBK LUX, изучите отзывы и характеристики, и купить варочную панель вы можете в интернет-магазине ТехноПоиск — надежном партнере в выборе техники для дома.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7.2 кВт
- **Дата выхода на рынок:** 2022 год
- **Края рамки:** прямые

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева:** 1
- **Экспресс-конфорок:** 4

- Конфорка WOK: нет
- Индукционный мост: есть
- Booster: есть
- Свободные зоны нагрева: нет
- Мощность конфорки (передняя правая): 1.2 кВт
- Мощность конфорки (передняя левая): 1.5 кВт
- Мощность конфорки (задняя левая): 2 кВт
- Мощность конфорки (центральная): 2.3 кВт
- Количество зон нагрева: 4
- Двойное расширение: нет
- Тройное расширение: нет

Панель управления

- Дизайн ДОМИНО: нет
- Расположение панели управления: спереди
- Переключатели: сенсорные
- Таймер конфорок: есть
- Тип таймера конфорок: с отключением, электронный
- Кнопка блокировки панели: есть
- Вид управления: сенсорное
- Разновидность сенсорного управления: слайдер

Особенности

- Ретродизайн: нет
- Распознавание наличия посуды: есть
- Распознавание размера посуды: нет
- Автоматика закипания: нет
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Кратковременная пауза: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Блокировка от детей: есть
- Встроенная вытяжка: нет
- Рамка панели: нет
- Автоматические программы: нет
- Поддержание тепла: есть
- Удаленное управление (Wi-Fi): нет
- Дополнительные функции: пауза в приготовлении, режим разморозки
- Сетевой кабель: есть

Габариты и вес

- Ширина: 80 см, 80 см
- Ширина для встраивания: 74.5 см
- Глубина: 52 см
- Глубина для встраивания: 49.5 см
- Высота: 6 см
- Вес: 12.6 кг
- Вес в упаковке: 14.2 г

Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 19 см
- Ближняя правая конфорка: 16 см
- Дальняя левая конфорка: 19 см
- Центральная конфорка: 28 см